GIGAMEDIA

SMART BUILDING SOLUTIONS







SOLUÇÕES

VOZ - DADOS - VIDEO

www.gigamedia.net

Graças á sua confiança, a GIGAMEDIA tornou-se uma das marcas mais importantes para o nosso mercado e instaladores de sistemas de cablagem de Voz - Dados - Video.

Os nossos Gestores de Produto responsáveis pelo desenvolvimento das gamas de produtos **GIGAMEDIA**, são especialistas em sistemas de cablagem e redes, em constante atualização com os desenvolvimentos tecnológicos e as necessidades que o mercado solicita.

Por isso oferecemos:

- Produtos inovadores com excelente desempenho a um excelente preço
- A linha de produtos mais completa do mercado
- Acessórios únicos para facilitar o trabalho de quem instala

Os nossos técnicos estão disponíveis para ajudá-lo a desenvolver as soluções mais adequadas de forma a rentabilizar ao máximo o seu investimento.

Ao escolher **GIGAMEDIA** para os seus projetos, garantimos-lhe de que receberá as melhores soluções, mais inovadoras e adaptadas ás suas necessidades.

A **GIGAMEDIA** está presente em França e em toda a Europa: da Suécia a Portugal, através da Alemanha,Holanda, Espanha, Itália, Bélgica e Suíça.

A equipa da **GIGAMEDIA** convida-o a navegar no nosso site GIGAMEDIA.net
Esperamos que lhe seja útil!

+ MAIS INFORMAÇÃO

www.gigamedia.net

GIGAMEDIA

SMART BUILDING SOLUTIONS



SISTEMA DE CABLAGEM EM **COBRE**

www.gigamedia.net

SOLUÇÕES
COBRE

CABOS DE REDE

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PERFORMANCE	BLINDAGEM	COR ISOLAMENTO	EMBALAGEM
GGM C6AF2X4ZHT5	2 x 4 pares trançados	CAT6A	AWG23 U/FTP LSHZ Dca	branco	500 m (bobine)
GGM C6AF4PZHT5	4 pares trançados	CAT6A	AWG23 U/FTP LSHZ Dca	branco	500 m (bobine)
GGM C6AUF4PFRT5	4 pares trançados	CAT6A	AWG23 U/FTP LSHZ-FR Cca	amarelo	500 m (bobine)
GGM C6F4PZHT5	4 pares trançados	CAT6	AWG24 F/UTP LSHZ Dca	azul	500 m (bobine)
GGM C6F4PZHT3	4 pares trançados	CAT6	AWG24 F/UTP LSHZ Dca	azul	305 m (bobine)
GGM C6F4PZHC1	4 pares trançados	CAT6	AWG24 F/UTP LSHZ Dca	azul	100 m (caixa)
GGM CP6FZHC05	Cabo para chicotes	CAT6	AWG26 F/UTP LSHZ	cinzento	50 m (caixa)
GGM C6UHR4WU1	4 pares trançados	CAT6	AWG24 U/UTP LSHZ Dca	branco	100 m (caixa)
GGM C6UHR4WU3	4 pares trançados	CAT6	AWG24 U/UTP LSHZ Dca	branco	305 m (caixa)
GGM C6UHR4WT5	4 pares trançados	CAT6	AWG24 U/UTP LSHZ Dca	branco	500 m (bobine)
GGM C6UHR4PU3	4 pares trançados	CAT6	AWG24 U/UTP LSHZ Dca	violeta	305 m (caixa)
GGM C6UHR4PT5	4 pares trançados	CAT6	AWG24 U/UTP LSHZ Dca	violeta	500 m (bobine)
GGM CP6UZHC05	Cabo para chicotes	CAT6	AWG24 U/UTP LSHZ	cinzento	50 m (bobine)
GGM C6U4PPET3	4 pares trançados	CAT6	AWG23 U/UTP PE exterior	preto	305 m (bobine)

CONETORES


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PERFORMANCE	BLINDAGEM
GGM PRJC6A10G	Conetor RJ45 toolless keystone, STP	CAT6A Ed 2.2 10G	blindado
GGM PRJC6A10G24	24 unid pack Conetor RJ45 toolless keystone, STP	CAT6A Ed 2.2 10G	blindado
GGM PRJC6STL	Conetor RJ45 toolless keystone, STP	CAT6 EN50173	blindado
GGM PRJC6UTL	Conetor RJ45 toolless keystone, UTP branco	CAT6 EN50173	UTP
GGM PRJC6UTLBK	Conetor RJ45 toolless keystone, UTP preto	CAT6 EN50173	UTP
GGM PRJC6UTL24	24 unid pack Conetor RJ45 toolless keystone, UTP branco	CAT6 EN50173	UTP

PAINÉIS DE LIGAÇÃO

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
GGM PAN24VKP	Painel metálico vazio para CAT5e/CAT6 keystone	1U	preto
GGM PANVC6A24BK	Painel metálico vazio para CAT6A keystone	1U	preto
GGM PANC6AS24P	CAT6A STP 19" painel preto com 24 x PRJC6A10G	1U	preto
GGM PANC6S24P	CAT6 STP 19" painel preto com 24 x PRJC6STL	1U	preto
GGM PANC6U24P	CAT6 UTP 19" painel preto com 24 x PRJC6UTL	1U	preto
GGM PANC6UN24P	CAT6 UTP 19" painel preto com 24 x PRJC6UTLBK	1U	preto


GGM C6AF4PZHT5


GGM PRJC6A10G


GGM PANVC6A24BK

GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS



NOVO CONETOR KEYSTONE
CAT6 & CAT6A

Novo conetor Keystone, com apenas 28 mm de profundidade, processo de montagem fácil e eficiente.

Com tampas de cor, contactos rápidos e seguros

Terminação IDC traseira melhorada e gestão de cabos reduzida com tampa de plástico especialmente adaptada para ambientes de alta densidade.

- Certificado de componente ISO/IEC 11801
- Certificado PoE+ (802.at)
- Preparado para PoE 4P 100 W
- Nenhuma ferramenta especifica necessária
- Painel de 24p alta densidade 0,5U
- Incluído no programa de garantia

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
GGM NKJSC6ATL	Conetor keystone CAT6A STP 10G Ed2.2 PoE+
GGM NKJSC6ATL24	Pack de 24 conetores keystone CAT6A STP 10G Ed2.2 PoE+
GGM NKJUC6TL	Conetor keystone CAT6 UTP PoE+, preto
GGM NKJUC6TL24	Pack de 24 conetores keystone CAT6 UTP PoE+, preto
GGM NKJUC6TLW	Conetor keystone CAT6 UTP PoE+, branco
GGM NKJUC6TLW24	Pack de 24 conetores keystone CAT6 UTP PoE+, branco
GGM NKJS24PC6A05	Painel de 24p 0,5U + 24 conetores keystone CAT6A PoE+ blindado
GGM NKJU24PC605	Painel de 24p 0,5U + 24 conetores keystone CAt6 PoE+ UTP
GGM NKJSHUTWH	Pack de 24 tampas branco para conetores keystone*

BL GN YL OG RD BK TR NOTA: tampas disponiveis em 8 cores diferentes, apenas necessário alterar as 2 últimas letras da ref^a.

SOLUÇÕES
COBRE

PLACAS E CAIXAS DE SUPERFÍCIE

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	DIMENSION			
GGM PL45DS	RJ45 placas	45x45	1 porta	branco	
GGM PL45DD	RJ45 placas	45x45	2 portas	branco	
GGM PL45IS	RJ45 placas	45x45	1 porta angular	branco	
GGM PL45ID	RJ45 placas	45x45	2 portas angular	branco	
GGM PL225D	RJ45 placas	22,5x45	1 porta	branco	4 unid pack
GGM BOX001KV	RJ45 caixa de superfície		1 porta	branco	
GGM BOX002KV	RJ45 caixa de superfície		2 portas	branco	

CHICOTES

COMPRIMENTO	CAT6A ED.2.2 S/FTP LSZH (BRANCO)	CAT6 S/FTP PVC (CINZENTO)	CAT6 U/UTP PVC (CINZENTO)	CAT6 U/UTP LSZH (CINZENTO)
0,3 m	**GGM CAT6AS03MWH**	**GGM CAT6S03M**	-	-
0,5 m	**GGM CAT6AS05MWH**	**GGM CAT6S05M**	**GGM CAT605M**	**GGM CAT605MZH**
1 m	**GGM CAT6AS1MWH**	**GGM CAT6S1M**	**GGM CAT61M**	**GGM CAT61MZH**
2 m	**GGM CAT6AS2MWH**	**GGM CAT6S2M**	**GGM CAT62M**	**GGM CAT62MZH**
3 m	**GGM CAT6AS3MWH**	**GGM CAT6S3M**	**GGM CAT63M**	**GGM CAT63MZH**
5 m	**GGM CAT6AS5MWH**	**GGM CAT6S5M**	**GGM CAT65M**	**GGM CAT65MZH**
10 m	**GGM CAT6AS10MWH**	**GGM CAT6S10M**	-	**GGM CAT610MZH**
15 m	**GGM CAT6AS15MWH**	**GGM CAT6S15M**	-	**GGM CAT615MZH**
20 m	**GGM CAT6AS20MWH**	**GGM CAT6S20M**	-	**GGM CAT620MZH**

CHICOTES SLIM

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PERFORMANCE	BLINDAGEM	COMPRIMENTO	COR
GGM CAT603MZHSB	Pack de 10 Slim RJ45 chicote	CAT6	U/UTP LSZH	0,3 m	branco
GGM CAT605MZHSB	Pack de 10 Slim RJ45 chicote	CAT6	U/UTP LSZH	0,5 m	branco
GGM CAT61MZHSB	Pack de 10 Slim RJ45 chicote	CAT6	U/UTP LSZH	1 m	branco
GGM CAT62MZHSB	Pack de 10 Slim RJ45 chicote	CAT6	U/UTP LSZH	2 m	branco
GGM CAT63MZHSB	Pack de 10 Slim RJ45 chicote	CAT6	U/UTP LSZH	3 m	branco
GGM CAT63MZHSB1	Slim RJ45 chicote (embalagem individual)	CAT6	U/UTP LSZH	3 m	branco

*Outras cores disponíveis sob consulta



GGM PL45IS & GGM PL45DD



GGM CAT6AS1MWH



GGM CAT6xxMZHSx


GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS



CONETOR DE CAMPO RJ45 STP

IP20 10G CLASSE EA

Conetor de campo universal RJ45 IP20 para cabos rígidos (23/26AWG) com terminação rápida.
Suporta aplicações até aos 10G/Bits Ethernet (IEEE 802.3an).
Compatível com Classe EA, e de acordo com a ISO IEC 11801 Ed.2.2.
Blindado de forma a garantir segurança e performance de transmissão.



- Classe EA, 10G
- Blindado, STP
- Não é necessário ferramenta especifica
- AWG23/1 - AWG26/1
- Max. OD : 8 mm
- Dim : 56 x 14 x 15 mm

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
GGM PLUGIT10G	Conetor macho RJ45 IP20 Classe EA blindado
GGM PLUGIT10GL20	Pack de 20 conetores macho RJ45 IP20 Classe EA blindado

ISDN PAINEL TELEFONE

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO				COR
GGM ISDN50P	ISDN Painel Telefone	50 portas	CAT3 (3,6/4,5)	1U	preto
GGM ISDN25P	ISDN Painel Telefone	25 portas	CAT3 (3,6/4,5)	1U	preto

ISDN CHICOTES 1PAR

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		BLINDAGEM	COMPRIMENTO	COR
GGM CORJ1P03MB	Pack de 5 RJ45 1P chicote	(4,5)	UTP	0,3 m	azul
GGM CORJ1P1MB	Pack de 5 RJ45 1P chicote	(4,5)	UTP	1 m	azul
GGM CORJ1P2MB	Pack de 5 RJ45 1P chicote	(4,5)	UTP	2 m	azul
GGM CORJ1P3MB	Pack de 5 RJ45 1P chicote	(4,5)	UTP	3 m	azul
GGM CORJ1P5MB	RJ45 1P chicote	(4,5)	UTP	5 m	azul

ACCESSÓRIOS E FERRAMENTAS

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO			
GGM MJ8P8C	Pack de 10 unid 8P8C	UTP	CAT5e/CAT6	para cabo flexivel
GGM MJ8EP8CR	Pack de 10 unid 8P8C	UTP	CAT5e/CAT6	para cabo rígido da GIGAMEDIA
GGM MJ8PB8C	Pack de 10 unid 8P8C	STP	CAT5e/CAT6	para cabo flexivel
GGM MJ8EPB8CR	Pack de 10 unid 8P8C	STP	CAT5e	para cabo rígido da GIGAMEDIA
GGM PLUGC6SRIGB	Pack de 10 unid 8P8C com capot azul STP CAT6/CAT6A			para cabo rígido da GIGAMEDIA
GGM PLUGC6SRIGN	Pack de 10 unid 8P8C com capot preto STP CAT6/CAT6A			para cabo rígido da GIGAMEDIA
GGM 907H468B	Ferramenta de cravação profissional			8P8C, 6P6C, 6P4C, 4P4C
GGM 907H8C6S	Ferramenta de cravação para PLUGC6SRIGx			RJ45
GGM 908CTR2	Equipamento de teste de continuidade			RJ45 / RJ12 / USB
GGM DIAGLC90	Equipamento de teste de continuidade			RJ45 / RJ12
GGM KITLC90	Kit de ferramentas			RJ45 / RJ12
GGM 907X502	Ferramenta ajustável para desnudar cabo			



GGM ISDN25P



GGM PLUGC6SRIGB



GGM PLUGC6SRIGB

CABO COAXIAL

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO			EMBALAGEM	COR
FCS RG59S275C1	Cabo coaxial misto	75 Ω	RG59 + 2 x 0,75 mm²	100 m bobine	preto
FCS RG59S275C2	Cabo coaxial misto	75 Ω	RG59 + 2 x 0,75 mm²	200 m bobine	preto
FCS RG59BUC1	Cabo coaxial	75 Ω	RG59	100 m bobine	preto
FCS RG59BUC2	Cabo coaxial	75 Ω	RG59	200 m bobine	preto
FCS RG59BUT5	Cabo coaxial	75 Ω	RG59	500 m bobine	preto
FCS KX1000T5	AHD cabo coaxial	75 Ω	KX1000	500 m bobine	azul

FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
GGM BNCMKX6	Pack de 10 conetores	BNC macho para RG59	
GGM BNCFKX6	Pack de 10 conetores	BNC fêmea para RG59	
GGM BNCMKX1000	Pack de 10 conetores	BNC macho AHD para KX1000	
GGM BNCMVISKX6	Pack de 10 conetores	BNC macho para KX6/RG59	
GGM BNCFF75	Acoplador BNC fêmea/fêmea 75 Ω		
GGM BNCMF75C	Pack de 5 acoplador BNC macho/fêmea 90°, 75 Ω		
GGM ADAPKEYBNC	Pack de 10 adaptador BNC keystone com acoplador fêmea/fêmea		
GGM 907KX6100	Ferramenta cravação BNC profissional	KX6/RG59, KX1000	
GGM 907H336C2	Ferramenta cravação BNC profissional	RG59/RG6	
GGM 907DENKX	Ferramenta desnudar cabo coaxial		
GGM BNCMM05M	Cordão video BNC M/M	75 Ω	0,5 m
GGM BNCMM2M	Cordão video BNC M/M	75 Ω	2 m
GGM BNCMM5M	Cordão video BNC M/M	75 Ω	5 m
GGM CCACVP5M	Cordão video BNC M/M + alimentação	75 Ω	5 m
GGM CCACVP10M	Cordão video BNC M/M + alimentação	75 Ω	10 m
GGM CCACVP20M	Cordão video BNC M/M + alimentação	75 Ω	20 m
GGM CCACVP30M	Cabo coaxial M/M + alimentação	75 Ω	30 m
GGM CCACVP50M	Cabo coaxial M/M + alimentação	75 Ω	50 m



GGM KITLC90



FCS RG59S275C1



GGM 907H336C2

CORDÕES USB

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		COMPRIMENTO	COR
GGM U00A00B03	USB 2.0 chicote	A -B M/F	3 m	cinzento
GGM U00A00BA3	USB 2.0 cabo extensão	A -A M/F	3 m	cinzento
GGM AMPLIUSB2	USB 2.0 cabo extensão amplificado	A -A M/F	5 m	preto
GGM USB3AB3M	USB 3.0 chicote	A -B M/F	3 m	preto

CORDÕES SVGA

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		COMPRIMENTO	COR
GGM VH15H15M2	SVGA cordão	HD15 M/M	1,80 m	preto
GGM VH15H15M5	SVGA cordão	HD15 M/M	5 m	preto
GGM VH15H15M10	SVGA cordão	HD15 M/M	10m	preto

CORDÕES HDMI

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		COMPRIMENTO	COR
GGM CORDHDMI2M	HDMI 1.4 high speed cordão	A /A	2 m	preto
GGM CORDHDMI5M	HDMI 1.4 high speed cordão	A /A	5 m	preto
GGM CORDHDMI10M	HDMI 1.4 high speed cordão	A /A	10 m	preto
GGM CORDHDMI15M	HDMI 1.4 high speed cordão	A /A	15 m	preto
GGM CORDHDMI20M	HDMI 1.4 high speed cordão	A /A	20 m	preto
GGM CORDHDMI30M	HDMI 1.4 high speed cordão	A /A	30 m	preto
GGM CORDHDMI40M	HDMI 1.4 high speed cordão	A /A	40 m	preto



GGM AMPLIUSB2



GGM VH15H15M5



GGM CORDHDMI5M

GIGAMEDIA

SMART BUILDING SOLUTIONS



SISTEMA DE CABLAGEM EM
FIBRA ÓPTICA

www.gigamedia.net

GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS



FIBRA ÓPTICA
BANDEJAS ÓTICAS

GGM TIRRA24SC50







Bandejas de FO pré-equipadas até 48 fibras em multimodo e monomodo.

Disponível nas versões ST, SC, SC/APC e LC.

Existem 2 versões disponiveis :

- Equipada com adaptadores
- Equipada com adaptadores + pigtails

- Portas identificadas individualmente
- Rápida instalação : abertura de 45° para mais fácil acesso
- Suportes ajustáveis
- Entrada de cabos : 2 x 20 mm + 4 x 10 mm
- Incluído clips para gestão de cabos e bucim PG 13,5

BANDEJAS ÓTICAS

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	
GGM TIRRA6SC50	Bandeja FO com 6 SC duplex multimodo incluídos	preto
GGM TIRRA12SC50	Bandeja FO com 12 SC duplex multimodo incluídos	preto
GGM TIRRA24SC50	Bandeja FO com 24 SC duplex multimodo incluídos	preto
GGM TIRRA6SC09	Bandeja FO com 6 SC duplex monomodo incluídos	preto
GGM TIRRA12SC09	Bandeja FO com 12 SC duplex monomodo incluídos	preto
GGM TIRRA24SC09	Bandeja FO com 24 SC duplex monomodo incluídos	preto
GGM TIRRA6SCA09	Bandeja FO com 6 SC/APC duplex monomodo incluídos	preto
GGM TIRRA12SCA9	Bandeja FO com 12 SC/APC duplex monomodo incluídos	preto
GGM TIRRA24SCA9	Bandeja FO com 24 SC/APC duplex monomodo incluídos	preto
GGM TIR24SCASX9	Bandeja FO com 24 SC/APC simplex monomodo incluídos	preto
GGM TIRRA6LC50	Bandeja FO com 6 LC duplex multimodo incluídos	preto
GGM TIRRA12LC50	Bandeja FO com 12 LC duplex multimodo incluídos	preto
GGM TIRRA24LC50	Bandeja FO com 24 LC duplex multimodo incluídos	preto
GGM TIRRA6LCOM4	Bandeja FO com 6 LC duplex OM4 aqua incluídos	preto
GGM TIRRA12LCOM4	Bandeja FO com 12 LC duplex OM4 aqua incluídos	preto
GGM TIRRA24LCOM4	Bandeja FO com 24 LC duplex OM4 aqua incluídos	preto
GGM TIRRA6LC09	Bandeja FO com 6 LC duplex monomodo incluídos	preto
GGM TIRRA12LC09	Bandeja FO com 12 LC duplex monomodo incluídos	preto
GGM TIRRA24LC09	Bandeja FO com 24 LC duplex monomodo incluídos	preto

CASSETES FUSÃO

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
GGM 24FOTRAY	Cassete de fusão 24 splices
GGM CASSEPFB	Cassete de fusão - 12 splices empilhável
GGM CASSEPFS	Cassete de fusão - 12 splices base
GGM SPLICEKIT	Cassete de fusão - 12 splices
GGM SUPPORTEP	Bandeja de borracha de juntas fusão - 12 splices



GGM 24FOTRAY



GGM CASSEPFB



GGM SPLICEKIT

CAIXAS ÓTICAS

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	DENSIDADE
GGM COFOPTIC	Caixa de parede interior	6 a 64 fibras
GGM BOXOPTIC	Caixa de parede interior	6 fibras
GGM TERMINALBOX	Caixa de parede interior	8 a 12 fibras
GGM DINFO6SCMM	Cassete DIN interior	com 6 adaptadores SC duplex multimodo incluídos
GGM DINFO6SCSM	Cassete DIN interior	com 6 adaptadores SC duplex monomodo incluídos
GGM DINFO6LCMM	Cassete DIN interior	com 6 adaptadores LC duplex multimodo incluídos
GGM DINFO6LCSM	Cassete DIN interior	com 6 adaptadores LC duplex monomodo incluídos
GGM IP65BOX4FO	Caixa de parede exterior IP65	2 a 4 fibras
GGM IP65BOX24FO	Caixa de parede exterior IP65	12 a 24 fibras

ADAPTADORES

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	TIPO	MODO	
GGM RACCCP	Adaptador simplex	SC/SC	multimodo	plástico
GGM RACCCP2	Adaptador duplex	SC/SC	multimodo	plástico
GGM RACCCP2AQUA	Adaptador duplex	SC/SC	multimodo aqua	plástico
GGM RACMOCCS	Adaptador simplex	SC/SC	monomodo	plástico
GGM RACCCP2SC	Adaptador duplex	SC/SC	monomodo	plástico
GGM RACLCLCMM	Adaptador duplex	LC/LC	multimodo	plástico
GGM RACLCLCAQUA	Adaptador duplex	LC/LC	multimodo aqua	plástico
GGM RACLCLCSM	Adaptador duplex	LC/LC	monomodo	plástico
GGM RACSCAPCS	Adaptador simplex	SCAPC/SCAPC	monomodo	plástico
GGM RACSCAPCD	Adaptador duplex	SCAPC/SCAPC	monomodo	plástico

PIGTAILS (2 M)

CONETORES	OM2 50/125 µm	OM3 50/125 µm	OM4 50/125 µm	OS2 9/125 µm	G657A2
SC	**GGM S1MPC2M**	**GGM S4MPC2M**	-	**GGM S3MPC2M**	-
LC	**GGM S1MLC2M**	**GGM S4MLC2M**	**GGM S5MLC2M**	**GGM S3MLC2M**	-
SC/APC	-	-	-	**GGM S3MSCAPC2M**	**GGM S3M657SCA2M**

PACK DE 12 PIGTAILS DE COR (2 M)

CONETORES	OM3 50/125 µm	OM4 50/125 µm	OS2 9/125 µm
SC	**GGM S4MPC2ML**	**GGM S5MPC2ML**	**GGM S3MPC2ML**
LC	**GGM S4MLC2ML**	**GGM S5MLC2ML**	**GGM S3MLC2ML**
SC/APC			**GGM S3MSCAPC2ML**



GGM DINFO6SCMM



GGM IP65BOX24FO



GGM S3MPC2M

CHICOTES


DESCRIÇÃO	CONETORES	MODO		REF.ª COMPRIMENTO 1 M	REF.ª COMPRIMENTO 2 M
Chicote duplex	SC/SC	OM2	50/125 µm	**GGM D1MCC1M**	**GGM D1MCC2M**
Chicote duplex	LC/LC	OM2	50/125 µm	**GGM D1MLCLC1M**	**GGM D1MLCLC2M**
Chicote duplex	LC/SC	OM2	50/125 µm	**GGM D1MCLC1M**	**GGM D1MCLC2M**
Chicote duplex	SC/SC	OM3	50/125 µm	**GGM D4MCC1M**	**GGM D4MCC2M**
Chicote duplex	LC/SC	OM3	50/125 µm	**GGM D4MCLC1M**	**GGM D4MCLC2M**
Chicote duplex	LC/LC	OM3	50/125 µm	**GGM D4MLCLC1M**	**GGM D4MLCLC2M**
Chicote duplex	LC/LC	OM4	50/125 µm	**GGM D5MLCLC1M**	**GGM D5MLCLC2M**
Chicote duplex	SC/SC	OS2	9/125 µm	**GGM D3MCC1M**	**GGM D3MCC2M**
Chicote duplex	LC/LC	OS2	9/125 µm	**GGM D3MLCLC1M**	**GGM D3MLCLC2M**
Chicote duplex	LC/SC	OS2	9/125 µm	**GGM D3MCLC1M**	**GGM D3MCLC2M**
Chicote duplex	SCAPC/SCAPC	OS2	9/125 µm	**GGM D3MSCASCA1M**	**GGM D3MSCASCA2M**

FERRAMENTAS E PRODUTOS DE LIMPEZA

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
GGM STRIPPER	Tesoura 3 mm / 250 µm / 900 µm
GGM FOCLEAV	Cortadora FO para fibra 250 µm / 900 µm
GGM 161050PK	Toalhetes IPA (pack 50 unid)
GGM WIPES11X21	11 x 21 mm toalhetes secos (pack 280 unid)
GGM CLEANER	Caneta limpeza 2,5 mm (ST, SC) - 500 limpezas
GGM CLEANERLC	Caneta limpeza 1,25 mm (LC) - 500 limpezas
GGM CLEANBOX	Cassete limpeza (600 limpezas)
GGM SCOPE200	Microscópio x200 (ST/SC/FC/LC)
GGM VFL1MW	Localizador visual de falhas 1 mW

FTTH

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO				
GGM ONT2SCAPCS	ONT com 2 SC/APC adaptador simplex + obturador				
GGM ONT4SCAPCS	ONT com 4 SC/APC adaptador simplex + obturador				
GGM JSG657SCA1M	Chicote simplex	SCAPC/SCAPC	G657A2	9/125 µm	1 m
GGM JSG657SCA2M	Chicote simplex	SCAPC/SCAPC	G657A2	9/125 µm	2 m



GGM D5MLCLC2M



GGM FOCLEAV



GGM ONT2SCAPCS

GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS




PRODUTOS DE **LIMPEZA**

GGM CLEANBOX

As partículas de poeira no ar, a sujidade e outros contaminantes podem prejudicar os desempenhos no sistema de cablagem de fibra óptica, levando a problemas de performance na sua rede.



IMPRESSÕES DIGITAIS



POEIRA



PARTÍCULA TÊXTIL

Mantenha os seus conetores limpos com as ferramentas de limpeza da GIGAMEDIA e optimize a qualidade de transmissão da fibra.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
GGM CLEANER	Caneta Limpeza 2,5 mm (ST, SC) - 500 limpezas
GGM CLEANERLC	Caneta Limpeza 1,25 mm (LC) - 500 limpezas
GGM CLEANBOX	Cassete Limpeza (600 limpezas)

GIGAMEDIA

SMART BUILDING SOLUTIONS



ARMÁRIOS
& ACESSÓRIOS

www.gigamedia.net

GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS



GGM COF9U560IBN

ARMÁRIOS MURAIS 19"
INIBOX

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROFUNDIDADE	COR
GGM COF6U400IBN	Armário mural 19" INIBOX 6 U	400 mm	preto
GGM COF9U400IBN	Armário mural 19" INIBOX 9 U	400 mm	preto
GGM COF12U400IBN	Armário mural 19" INIBOX 12 U	400 mm	preto
GGM COF6U560IBN	Armário mural 19" INIBOX 6 U	560 mm	preto
GGM COF9U560IBN	Armário mural 19" INIBOX 9 U	560 mm	preto
GGM COF12U560IBN	Armário mural 19" INIBOX 12 U	560 mm	preto
GGM COF15U560IBN	Armário mural 19" INIBOX 15 U	560 mm	preto
GGM COF21U560IBN	Armário mural 19" INIBOX 21 U	560 mm	preto

ACESSÓRIOS PARA ARMÁRIOS MURAIS 19" INIBOX

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
GGM COFBM	Escova para entrada de cabos
GGM COF2VENN	kit de ventilação (2 ventiladores + termóstato)

ARMÁRIOS PAVIMENTO 19"

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROFUNDIDADE	COR
GGM PTEL3666N	Armário pavimento 19" 36 U	600 x 600	preto
GGM PTEL4788N	Armário pavimento 19" 47 U	800 x 800	preto

NOTA : incluído o kit de ventilação com 2 ventiladores + termóstato, e os 2 montantes traseiros.

ARMÁRIOS PAVIMENTO 19" INIRACK

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROFUNDIDADE	COR
GGM PTIR2666N	Armário pavimento 19" INIRACK 26 U	600 x 600	preto
GGM PTIR4266N	Armário pavimento 19" INIRACK 42 U	600 x 600	preto
GGM PTIR4288N	Armário pavimento 19" INIRACK 42 U	800 x 800	preto

NOTA : incluído o kit de ventilação com 2 ventiladores + termóstato, e os 2 montantes traseiros.

BASTIDORES DE PAVIMENTO DE 19" PARA SERVIDORES

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROFUNDIDADE	COR
GGM PTELS42810N	Armário pavimento 19" 42 U	800 x 1000	preto
GGM PTELS47810N	Armário pavimento 19" 47 U	800 x 1000	preto

NOTA: armários de porta frontal perfurada, e meias portas traseiras perfuradas.

ACESSÓRIOS PARA ARMÁRIOS PAVIMENTO 19"

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		PROFUNDIDADE	COR
GGM ELEF400N	Bandeja fixa 19"	1 U	400 mm	preto
GGM ELEF600N	Bandeja fixa 19"	1 U	600 mm	preto
GGM ELEG400N	Bandeja telescópica 19"	1 U	400 mm	preto
GGM ELEG600N	Bandeja telescópica 19"	1 U	600 mm	preto
GGM QFEF400N*	Bandeja Quick fit Fixa 19"	1 U	400 mm	preto
GGM QFEF600N*	Bandeja Quick fit Fixa 19"	1 U	600 mm	preto
GGM QFEG400N*	Bandeja Quick fit telescópica 19"	1 U	400 mm	preto
GGM QFEG600N*	Bandeja Quick fit telescópica 19"	1 U	600 mm	preto
GGM EL2VENN	Kit ventilação (2 ventiladores + termóstato)			preto
GGM EL4VENN	Kit ventilação (4 ventiladores + termóstato)			preto
GGM ELVCO26U	Caminho cabos	26 U		
GGM ELVCO36U	Caminho cabos	36 U		
GGM ELVCO42U	Caminho cabos	42 U		
GGM AL5ABV	Conjunto de 5 anéis para gestão de cabos verticais			preto
GGM ELR2X2	Kit de 4 rodizios			
GGM ELSOC66N	Rodapé 600x600			preto
GGM ELSOC68N	Rodapé 600x800			preto
GGM ELSOC86N	Rodapé 800x600			preto
GGM ELSOC88N	Rodapé 800x800			preto
GGM ELSOC810N	Rodapé 800x1000			preto
GGM ELKJUX	Kit de junção			
GGM ELMASSE	Kit de terra			

*As bandejas Quick Fit não necessitam de parafusos de fixação.

ACESSÓRIOS PARA RACKS 19"

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		PROFUNDIDADE	COR
GGM ARPO1G	Painel cego 19"	1 U		cinzento
GGM ARPO1N	Painel cego 19"	1 U		preto
GGM ARPO2G	Painel cego 19"	2 U		cinzento
GGM ARPO2N	Painel cego 19"	2 U		preto
GGM ARPO3G	Painel cego 19"	3 U		cinzento
GGM ARPO3N	Painel cego 19"	3 U		preto
GGM ARPO5G	Painel cego 19"	5 U		cinzento
GGM ARPO5N	Painel cego 19"	5 U		preto
GGM ARPPCA1G	Passa fios argolas 19"	1 U		cinzento
GGM ARPPCA1N	Passa fios argolas 19"	1 U		preto
GGM ARPPCA2G	Passa fios argolas 19'	2 U		cinzento
GGM ARPPCA2N	Passa fios argolas 19"	2 U		preto
GGM PGCA1N	Passa fios argolas 19" alta densidade	1 U		preto
GGM PGCA2N	Passa fios argolas 19" alta densidade	2 U		preto
GGM PGCC1N	Passa fios com tampa 19"	1 U		cinzento
GGM PGCC2N	Passa fios com tampa 19"	2 U		preto
GGM ARPBPC1G	Passa fios com escova 19"	1 U		cinzento
GGM ARPBPC1N	Passa fios com escova 19"	1 U		preto
GGM ARPLM250	Bandeja fixa 19"	2 U	250 mm	cinzento
GGM ARPLM250N	Bandeja fixa 19"	2 U	250 mm	preto
GGM ARPLM375	Bandeja fixa 19"	2 U	375 mm	cinzento
GGM ARPLM375N	Bandeja fixa 19"	2 U	375 mm	preto
GGM VER3095	Conjunto de 30 parafusos + porcas + anilhas			
GGM VER10095	Conjunto de 100 parafusos + porcas + anilhas			

RÉGUAS DE ALIMENTAÇÃO 19'' (PDU)

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		COR
GGM B9PNL	Régua de alimentação 19"	9 tomadas SCHUKO	cinzento
GGM B8PINL	Régua de alimentação 19"	8 tomadas SCHUKO + interruptor	cinzento
GGM B9PIEC	Régua de alimentação 19"	9 tomadas IEC C13	preto



GGM ARPOxG



GGM PGCC1N



GGM B9PIEC

GIGAMEDIA

SMART BUILDING SOLUTIONS



EQUIPAMENTOS ACTIVOS
REDES

www.gigamedia.net

SWITCHES

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	POE	POE BUDGET	ALIMENTAÇÃO	FORMATO
GGM NE808XR	8 portas 10/100			externa	desktop
GGM NE816X	16 portas 10/100			externa	desktop
GGM NE0504P	5 portas 10/100	4 portas	30 W	externa	desktop
GGM NE041SC	4 portas 10/100 + 1 porta 100Base-FX SC			externa	desktop
GGM NE08P	8 portas 10/100	8 portas	120 W	externa	desktop
GGM FES8M	8 portas 10/100			interna	10"
GGM FES0804P	8 portas 10/100	4 portas	61 W	interna	desktop
GGM FES08PLUS	8 portas 10/100 + 2 portas Combo Gigabit UTP/STP	8 portas	260 W	interna	19'
GGM FES08P	8 portas 10/100	8 portas	130 W	interna	19"
GGM FES1602	16 portas 10/100			interna	19"
GGM FES2402	24 portas 10 /100			interna	19"
GGM GS08	8 portas 10/100/1000			interna	desktop
GGM GS08D	8 portas 10/100/1000			externa	desktop
GGM GS08PLUS	8 portas 10/100/1000 + 2 portas SFP	8 portas	260 W	interna	19"
GGM GS1600	16 portas 10/100/1000			interna	19"
GGM GS2400	24 portas 10/100/1000			interna	19"
GGM GS042SC	4 portas 10/100/1000 + 2 portas 1000Base-SX SC			externa	desktop
GGM GS16P	16 portas 10/100/1000	16 portas	250 W	interna	19"
GGM GS07P	8 portas 10/100/1000	7 portas	110 W	externa	desktop
GGM GS08PS2G	8 portas 10/100/1000 PoE + 1 combo/SFP	8 portas	235 W	interna	19"
GGM GS26L2	24 portas 10/100/1000 gestão + 2 SFP			interna	19"
GGM GS26L2P	24 portas 10/100/1000 gestão + 2 SFP	24 portas	450 W	interna	19"

INDUSTRIAL SWITCHES

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	POE	POE BUDGET	ALIMENTAÇÃO	FORMATO
GGM INS8RP4LCA	8 portas RJ45 10/100/1000 PoE + 4 portas SFP	8 portas	240 W	externa*	calha DIN
GGM INS5R4P1S	5 portas RJ45 10/100/1000 + 1 porta SFP	4 portas	120 W	externa**	calha DIN
GGM INS5R	5 portas RJ45 10/100			externa***	calha DIN

*Fonte de alimentação recomendada : **GGM IAL24048** (240 W / 48 V)
Fonte de alimentação recomendada : **GGM IAL12048 (120 W / 48 V)
***Fonte de alimentação recomendada : **GGM IAL4524** (45 W / 24 V)



GGM GS08D



GGM GS2400



GGM INS5R4P1S

INJECTOR POE

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO			
GGM POEINJEL	Injector Standalone PoE	48 V	802.3af	15,4 W
GGM POEINJATEL	Injector Gigabit PoE+	48 V	802.3at & 802.3af	30 W
GGM POEINJ60W	Injector PoE	48 V	802.3at & 802.3af	60 W

CONVERSORES DE MEIO

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
GGM 742MCV2	1 x 10/100Base-TX para 100Base-FX SC multimodo
GGM 741MC	1 x 1000Base-T para 1000Base-SX SC multimodo
GGM 742MT	1 x 10/100Base-TX para 100Base-FX ST multimodo
GGM 741SC	1 x 1000Base-T para 1000Base-LX SC monomodo
GGM 742SC20	1 x 10/100 para 100Base-FX SC 20 km monomodo
GGM 843MCV2	1 x 10/100/1000 para 1000Base-SX multimodo
GGM 840SFP	1 x 10/100/1000 para 1 x spare SFP (adicionar MSFPSX ou MSFPLX)

MÓDULOS SFP

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO				
GGM MSFPSX	Módulo SFP	10/100Base-TX	para 100Base-FX	multimodo	conector LC
GGM MSFPLX	Módulo SFP	10/100Base-TX	para 100Base-FX	monomodo	conector LC
GGM MSFPFX2	Módulo SFP	10/100Base-TX	para 100Base-FX	multimodo	conector LC
GGM MSFPFXSM	Módulo SFP	10/100Base-TX	para 100Base-FX	monomodo	conector LC

PONTE WI-FI LONGO ALCANCE (PONTO PARA MULTIPONTO)

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA	DÉBITO	DISTÂNCIA*
GGM WSP300	Ponte Wi-Fi longo alcance p/ exterior	5 GHz	300 Mbps (data) 170 Mbps (video)	2 km

*Necessário 2 unidades para criar uma ponte Wi-Fi

PONTE WI-FI (PONTO PARA PONTO)

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA	DÉBITO	DISTÂNCIA*
GGM WAPB5G	Ponte Wi-Fi longo alcance p/ exterior	5 GHz	300 Mbps (data) 170 Mbps (video)	300 m
GGM WAPEXT24	Ponte Wi-Fi longo alcance p/ exterior	2,4 GHz		1 km

*Necessário 2 unidades para criar uma ponte Wi-Fi



GGM POEINJATEL



GGM MSFPSX



GGM WAPEXT24

WI-FI

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA	DÉBITO	
GGM WAPS1	Access point router & repetitor	2,4 GHz	300 Mbps	Wi-Fi b/g/n
GGM WAPRN	Mini repetidor Wi-Fi	2,4 GHz	300 Mbps	Wi-Fi b/g/n
GGM WAPRAC	Mini repetidor Wi-Fi	2,4 e 5 GHz	300 Mbps	Wi-Fi a/b/g/n/ac

SOLUÇÃO WI-FI CENTRALIZADA

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA	
GGM WCAP100	Controlador para AP Wireless - 4 RJ45 & 1 WAN	2,4 / 5 GHz	
GGM WCAP300	Controlador para AP Wireless - 4 RJ45 & 2 WAN	2,4 / 5 GHz	
GGM WAPC1	Ponto de acesso Wi-Fi encastrado 300 Mbps	2,4 GHz	Wi-Fi b/g/n
GGM WAPCD2	Ponto de acesso Wi-Fi encastrado Dual Band 11ac 750 Mbps	2,4 / 5 GHz	Wi-Fi a/b/g/n/ac
GGM WAPCD3	Ponto de acesso Wi-Fi encastrado Dual Band 11ac 1200 Mbps	2,4 / 5 GHz	Wi-Fi a/b/g/n/ac

ANTENAS WI-FI

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA	GANHO	INSTALAÇÃO
GGM WAO12	Antena omnidirecional	2,4 GHz	12 dBi	interior / exterior
GGM WAY8	Antena direcional	2,4 GHz	8 dBi	exterior
GGM WAY12	Antena direcional	2,4 GHz	12 dBi	exterior
GGM WAY15	Antena direcional	2,4 GHz	15 dBi	exterior

CABOS PARA ANTENA

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO			
GGM WCAB03FB	Cabo de antena	0,3 m	SMA fêmea	para N macho
GGM WCAB3FB	Cabo de antena	3 m	SMA fêmea	para N macho
GGM WCAB5FB	Cabo de antena	5 m	N fêmea	para N macho
GGM WCAB7FB	Cabo de antena	7 m	N fêmea	para N macho



GGM WAPS1



GGM WAPCD3



GGM WCAP300

GIGAMEDIA

SMART BUILDING SOLUTIONS



SEGURANÇA
VIDEOVIGILÂNCIA IP & AHD

www.gigamedia.net

CAMERAS IP

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO				
GGM IPCD4KV12	Camera dome 4K com lente motorizada	2,8-12 mm	IP66		IR 40 m
GGM IPCD2V12	Camera dome 1080p IP PoE	2,8-12 mm	IP66		IR 40 m
GGM IPCLD2F28	Camera dome 1080p IP PoE	2,8 mm	IP66		IR 20 m
GGM IPCD4V12V	Camera dome 4MP IP PoE	2,8 - 12 mm	IP66	IK10	IR 30 m
GGM IPCD4MV12VE	Camera dome 4MP IP PoE	2,8 - 12 mm	IP66	IK10	IR 30 m
GGM IPCD4F28	Camera dome 4MP IP PoE	2,8 mm	IP66		IR 20 m
GGM IPCB2V12	Camera bullet 1080p IP PoE	2,8 - 12 mm	IP66		IR 40 m
GGM IPCB2V12S	Camera bullet 1080p IP PoE Starlight	2,8 - 12 mm	IP66		IR 40 m
GGM IPCLB2F28	Camera mini bullet 1080p IP PoE	2,8 mm	IP66		IR 20 m
GGM IPCB4V12	Camera bullet 4MP IP PoE	2,8 - 12 mm	IP66		IR 40 m
GGM IPCB4MV12E	Camera bullet 4MP IP PoE	2,8 - 12 mm	IP66		IR 40 m
GGM IPCB4KV12	Camera bullet 4MP IP PoE	2,8 - 12 mm	IP66		IR 40 m
GGM IPCF4K	Camera 360° Fisheye 4K IP PoE	1,1 mm	IP64		IR 5 m

GRAVADORES IP

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
GGM NVRL0104	4 canais	Compressão H265 + 1 HDD	
GGM NVRL0104P	4 canais	Compressão H265 PoE + 1 HDD	
GGM NVRL0108P	8 canais	Compressão H265 PoE + 1 HDD	rack 19"
GGM NVR0208P	8 canais	Compressão H265 PoE + 2 HDD	rack 19"
GGM NVR0216P	16 canais	Compressão H265 PoE + 2 HDD	rack 19"
GGM NVR8	8 canais - Gama GIGAMEDIA Initio		desktop
GGM NVR16	16 canais - 2 HDD		

KIT VIDEO IP

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO				
GGM GGMKITIP2C	NVR HD 720p	8 RJ45 PoE	+ 2 GGM KITIPCAM		+ 1 To Disco incluído
GGM GGMKITIP4C	NVR HD 720p	4 RJ45 PoE	+ 2 GGM KITIPCAM	+ 2 GGM KITIPDOME	+ 1 To Disco incluído

MONITORES (PARA IP NVR & AHD DVR)

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO			
GGM CCMLCD21PPHV	Monitor 21"	ligação HD 1080p	HDMI e VGA	plástico
GGM CCMLCD17PPLND	Monitor 17"	ligação HD 1080p	HDMI e VGA	plástico



GGM IPCB2V12S



GGM NVRL0104P



GGM CCMLCD17PPLND

CAMERAS AHD

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO				
GGM CCHSDI2F3M*	Camera dome Starlight 1080p	3,6 mm	IP66		IR 20 m
GGM CCHSDI3VW0W*	Camera dome Starlight 1080p	2,8 - 12 mm	IP66		IR 20 m
GGM CCHSTI2F3M*	Camera bullet Starlight 1080p	3,6 mm	IP66		IR 20 m
GGM CCHSTI4VW0W*	Camera bullet Starlight 1080p	2,8 - 12 mm	IP66		IR 40 m
GGM CCH2DI2F3M	Camera dome AHD 1080p	3,6 mm	IP66		IR 20 m
GGM CCH2DI3VW0W	Camera dome AHD 1080p	2,8 - 12 mm	IP65		IR 30 m
GGM CCH2DVI3VW0K	Camera dome AHD 1080p com abóboda escura	2,8 - 12 mm	IP68	IK10	IR 30 m
GGM CCH2SD20XIR	Camera speed dome AHD 1080p com optical zoom x20	4,9 - 97 mm	IP66		IR 100 m
GGM CCH2TI2F3M	Camera bullet AHD 1080p	3,6 mm	IP66		IR 20 m
GGM CCH2TI4VW0W	Camera bullet 1080p	2,8 - 12 mm	IP66		IR 40 m
GGM CCH2TI8VW500	Camera bullet 1080p	5 - 50 mm	IP66		IR 80 m

*Compatibilidade CVI, TVI AHD e CCTV

GRAVADORES AHD

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
GGM CCAHD3DVR4	Hibrído DVR 3MP 5 em 1*	4 canais	
GGM CCAHD3DVR41TO	Hibrído DVR 3MP 5 em 1*	4 canais	1Tb HDD incluído
GGM CCAHD3DVR8	Hibrído DVR 3MP 5 em 1*	8 canais	
GGM CCAHD3DVR81TO	Hibrído DVR 3MP 5 em 1*	8 canais	1Tb HDD incluído
GGM CCAHD3DVR16	Hibrído DVR 3MP 5 em 1*	16 canais	

DVR compativeis com AHD/CVI/TVI/CCTV e cameras IP

KIT VIDEO AHD

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
GGM CCKITAHD	4 canais AHD Kit incluí 2 cameras AHD 1080P + DVR + Disco 1Tb + 2 cabos x 18 m
GGM CCKITAHD4	4 canais AHD Kit incluí 4 cameras AHD 1080P + DVR + Disco 1Tb + 2 cabos x 18 m
GGM CCKITAHD8	8 canais AHD Kit incluí 8 cameras AHD 1080P + DVR + Disco 1Tb + 8 cabos x 18 m



GGM CCAHD3DVR4



GGM CCHSDI2F3M



GGM CCKITAHD

GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS



KIT DE VIDEOVIGILÂNCIA WI-FI
FULL HD 1080P

GGM KITWIFI4C

ACESSO REMOTO COM ANDROID & IOS

- Plug & Play sem configuração para visualização de vídeo (ligação automática entre o gravador e a camera Wi-Fi)
- Para interior e exterior (IP66)

Incluído no kit :

4 cameras Wi-Fi bullet Full HD 1080P IR 15 m (fonte de alimentação incluída)
+ Gravador NVR Wi-Fi de 4 canais 100 fps
+ Disco rígido de 4 Tb incluído
+ Rato ótico
+ Manual de instruções

NOTA : o sinal Wi-Fi varia significativamente de acordo com as distâncias. Se exceder os 30 m o sinal pode se perder e as cameras Wi-Fi podem não se conetar ao gravador. Paredes, o ambiente, equipamentos elétricos podem atenuar o sinal. Antes da instalação é recomendável que se efetue um estudo das condições para garantir que as cameras estão a uma distância razoável e sem obstáculos para se conetarem ao gravador Wi-Fi.

GIGAMEDIA

SMART BUILDING SOLUTIONS



CONTROLO
DE ACESSOS

www.gigamedia.net

TECLADOS CÓDIGOS

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
GGM AXA1EMK2K	Teclado código p/ 2000 utilizadores 1 relé + RFID EM
GGM AXA1EMK2KW	Teclado código p/ 2000 utilizadores 1 relé + RFID EM IP68
GGM AXA1MFK2K	Teclado código p/ 2000 utilizadores 1 relé + RFID MIFARE
GGM AXA1MFK2KW	Teclado código p/ 2000 utilizadores 1 relé + RFID MIFARE IP68

CARTÕES E TAGS

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
GGM AXKIEM	Pacote de 10 cartões ISO EM
GGM AXKHEM	Pacote de 10 cartões formato Clamshell
GGM AXKFEM	Pacote de 10 tags EM com logo GIGAMEDIA

BLOQUEADORES ELETROMAGNÉTICOS

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FORÇA DE BLOQUEIO	
GGM AXM280LD	Bloqueador montagem superfície	280 kg	diodo MOV incorporado
GGM AXM280MD	Bloqueador montagem embutida	280 kg	posição contato NO/NC
GGM AXMA280I	Kit fixação «I» para AXM280LD		
GGM AXMA280L	Kit fixação «L» para AXM280LD		
GGM AXMA280LC	Kit fixação «LC» para AXM280LD		
GGM AXM500LD	Bloqueador montagem superfície	500 kg	diodo MOV incorporado
GGM AXM500MD	Bloqueador montagem embutida	500 kg	posição contato NO/NC
GGM AXM300LDNF	Bloqueador montagem superfície (NFS 61-937)	300 kg	diodo MOV incorporado
GGM AXM500LDNF	Bloqueador montagem superfície (NFS 61-937)	500 kg	diodo MOV incorporado
GGM AXBMPV1	Botão de porta de emergência		
GGM AXBENMML	Botão de saída com LED		
GGM AXBENPE	Botão interruptor de saída montagem encastrado - Inglês		
GGM AXP1D52BV1	Fonte de alimentação com espaço de bateria para a gama GGM AXA		



GGM AXA1EMK2K



GGM AXKFEM


GGM AXM500LD

GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS



KIT PUBLIC ADDRESS
SOM

Este kit Public address GGM PAKIT4S é dedicado para pequenas instalações como lojas, restaurantes, cabeleireiros, etc.

É composto por um amplificador de 60 W de potência e 4 colunas altifalantes com o máximo de consumo de 6 W cada.

CARACTERÍSTICAS DO AMPLIFICADOR :

- Potência de 60 W ; 100 V
- Portas SD/USB para leitura de ficheiros mp3
- Conectividade bluetooth
- Sintonizador rádio FM
- Formato desktop

CARACTERÍSTICAS DAS COLUNAS :

- Proteção IP20
- Material : ABS e grelha de metal
- Tipo de altifalante : coaxial
- Medidas da coluna : 5" + 1.5"

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
GGM PAKIT4S	Kit amplificador 60 W + 4 colunas de teto 6 W
GGM MIC1ZT1	Microfone de 1 zona
GGM PABC56PC	Coluna de teto 6 W (5" + 1.5")

GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS

ESTAMOS PRESENTES NOS SEGUINTES PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DA REXEL.



ALBUFEIRA
Fracção E - Edifício 5
Vale Paraíso - Ferreiras
8200-567 Albufeira
Telef. 289 583 360
Fax 289 583 369
ag_algarve@rexel.pt

AMADORA
Rua Entreposto Industrial,
3 - Edifício Turia
2610-135 Amadora
Telef. 214 727 400
Fax 214 727 490
ag_amadora@rexel.pt

AVEIRO
Zona Industrial da
Taboeira, Lote 4
3800-055 Aveiro
Telef. 234 305 390
Fax 234 310 603
ag_aveiro@rexel.pt

BRAGA
Lugar de Quintã Lote 1,
Frossos (recta do Dume)
4700 Braga
Telef. 253 300 260
Fax 253 300 269
ag_braga@rexel.pt

CASTELO BRANCO
Rua da Fonte Nova, 21- R/C
6000-294 Castelo Branco
Telef. 272 348 900
Fax 272 327 102
ag_cbranco@rexel.pt

FORTE DA CASA
Estrada Nacional 10 km
131,2 - Lote 1
Bloco B Loja 6 - Parque Tejo
2625-445 Forte da Casa
Telef. 219 568 500
Fax 219 560 651
ag_fortecasa@rexel.pt

GAIA
Rua da Saibreira, 125
Zona Industrial Feiteira
4415-538 Grijó
Telef. 227 473 120
Fax 227 449 246
ag_gaia@rexel.pt

LEIRIA
Estrada da Figueira da Foz
Condomínio Almoinha
Parque Nº 164
2415-766 Leiria
Telef. 244 890 310
Fax 244 890 319
ag_leiria@rexel.pt

LISBOA - LUMIAR
R. Luís Pastor de Macedo
Nº13
1769-003 Lisboa
Telef. 217 545 500
Fax 217 545 566 / 555
ag_lumiar@rexel.pt

LOURES
Av. Salgado Zenha, 9
2660-327 S. António dos
Cavaleiros, Loures
Telef. 219 382 320
Fax 219 382 329
ag_povoa@rexel.pt

MAIA
Zona Industrial Maia
Sector X
Rua de José Maria Carvalho
Ramos, lote 378
4470-407 Maia
Telef. 229 470 480
Fax 229 441 077
ag_maia@rexel.pt

PORTO
Rua Delfim Ferreira, 679
4100-201 Porto
Telef. 226 167 090
Fax 226 167 099
ag_porto@rexel.pt

SEIXAL
Rua Gervásio Lobato,
9 Casal do Marco
2840-426 Seixal
Telef. 212 269 980
Fax 212 269 989
ag_msul@rexel.pt

SINTRA - ABÓBODA
Estrada nacional 249,
Loja C2, C3,C4
Multi Business Center
2785-035 ABÓBODA
Telef. 219 154 300
Fax 219 154 309
ag_aboboda@rexel.pt

TORRES VEDRAS
Rua Dr. Ricardo Belo,6
2560-324 Torres Vedras
Telef. 261 334 900
Fax 261 334 909
ag_torresvedras@rexel.pt

VISEU
Estrada Nacional Nº2,
Lugar de Derribanças,
Vila Chã de Sá
3510-936 VISEU
Telef. 232 950 050
Fax 232 950 059
ag_viseu@rexel.pt



REXEL
a world of energy