

# GIGAMEDIA

SMART BUILDING SOLUTIONS

LES ESSENTIELS  
EXPERT SOLUTION  
**DATAKOM & SÉCURITÉ**





## SYSTÈME DE CÂBLAGE CUIVRE SOLUTION CAT6A BLINDÉ



### CÂBLES DE DISTRIBUTION

| RÉFÉRENCE                  | DESCRIPTION                                              | CONDITIONNEMENT         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>GGM C7ASF4PFRT5</b>     | Câble CAT7A 4 paires S/FTP LSOH-FR Cca, orange           | touret de 500 m         |
| <b>GGM C7SF4PFRT5</b>      | Câble CAT7 4 paires S/FTP LSOH-FR Cca, jaune             | touret de 500 m         |
| <b>GGM C6AFF4PSFRU200</b>  | Câble CAT6A 4 paires F/FTP Slim LSOH-FR Cca, blanc       | boîte dévidoir de 200 m |
| <b>GGM C6AFF4PFRT5</b>     | Câble CAT6A 4 paires F/FTP LSOH-FR Cca, jaune            | touret de 500 m         |
| <b>GGM C6AUF4PFRT5</b>     | Câble CAT6A 4 paires U/FTP LSOH-FR Cca, jaune            | touret de 500 m         |
| <b>GGM C6AUF2X4FRT5</b>    | Câble CAT6A 2 x 4 paires U/FTP LSOH-FR Cca, jaune        | touret de 500 m         |
| <b>GGM C6AFF4PFRWBPET3</b> | Câble CAT6A 4 paires F/FTP waterblocked LSOH-FR/PE, noir | touret de 305 m         |
| <b>GGM C6AUF4PPET3</b>     | Câble CAT6A 4 paires U/FTP PE, noir                      | touret de 305 m         |

**NB :** Version B2ca également disponible

**Câbles Flex CAT6A également disponibles,  
en versions U/FTP et F/FTP Cca.**



Retrouvez toute la gamme  
FLEX en scannant ce code



GGM NKJSC6ATL

### NOYAUX RJ45

| RÉFÉRENCE              | DESCRIPTION                                        | CONDITIONNEMENT |
|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>GGM PRJC6A10G</b>   | Noyau RJ45 CAT6A blindé sans outil 4PPoE           | 1 pc            |
| <b>GGM PRJC6A10G24</b> | Noyau RJ45 CAT6A blindé sans outil 4PPoE           | lot de 24 pcs   |
| <b>GGM NKJSC6ATL</b>   | Noyau RJ45 CAT6A blindé 4PPoE faible encombrement* | 1 pc            |
| <b>GGM NKJSC6ATL24</b> | Noyau RJ45 CAT6A blindé 4PPoE faible encombrement* | lot de 24 pcs   |
| <b>GGM CFNKJ</b>       | Outil de confort pour noyaux NKJ                   |                 |

**\*NB :** Livrés avec volets de protection anti-poussière blancs 8 couleurs disponibles.



GGM PLUGIT10GS



GGM ANGPLUG10G


### PLUGS TERRAIN

| RÉFÉRENCE                | DESCRIPTION                                         | CONDITIONNEMENT |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>GGM PLUGIT10GS</b>    | Plug terrain CAT6A blindé 4PPoE faible encombrement | 1 pc            |
| <b>GGM PLUGIT10GSL20</b> | Plug terrain CAT6A blindé 4PPoE faible encombrement | lot de 20 pcs   |
| <b>GGM ANGPLUG10G</b>    | Plug terrain angulaire CAT6A blindé 4PPoE           | 1 pc            |





Panneau 24 ports 1U équipé  
de 24 noyaux GGM NKJSC6ATL  
[GGM PANC6ANKJS24P]



Volets de protection anti-poussière  
amovibles pour NKJ  
[GGM NKJSHUTxx]

## PANNEAUX DE BRASSAGE

| RÉFÉRENCE                | DESCRIPTION                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>GGM PANC6AS24P</b>    | Panneau 24 ports 1U équipé de 24 noyaux GGM PRJC6A10G                   |
| <b>GGM PANC6ANKJS24P</b> | Panneau 24 ports 1U équipé de 24 noyaux GGM NKJSC6ATL                   |
| <b>GGM PANVC6A24BK</b>   | Panneau 24 ports 1U à équiper premium métal noir avec clips de serrage  |
| <b>GGM NKJSHUTBL</b>     | Lot de 24 volets de protection anti-poussière amovibles bleus pour NKJ* |



**\*NB :** Obtenez les références des obturateurs en remplaçant le suffixe de la référence par celui correspondant à la couleur souhaitée.  
Exemple : GGM NKJSHUTBL pour obtenir des volets de protection anti-poussière bleus.

GGM PL45DS



GGM PL45DN

## PLASTRONS 45 x 45 mm

|         |        | BLANC             | NOIR               |
|---------|--------|-------------------|--------------------|
| DROIT   | Simple | <b>GGM PL45DS</b> | <b>GGM PL45DSN</b> |
|         | Double | <b>GGM PL45DD</b> | <b>GGM PL45DDN</b> |
| INCLINÉ | Simple | <b>GGM PL45IS</b> | <b>GGM PL45ISN</b> |
|         | Double | <b>GGM PL45ID</b> | <b>GGM PL45IDN</b> |

GGM 6210210GS00



GGM 6210280S00

## PROLONGATEUR ET POINT DE CONSOLIDATION

| RÉFÉRENCE              | DESCRIPTION                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GGM 6210210GS00</b> | Prolongateur RJ45 femelle / femelle, CAT6A blindé - format Keystone           |
| <b>GGM 6210280S00</b>  | Point de consolidation CAT6A blindé pour câble monobrin                       |
| <b>GGM 6210290S00</b>  | Point de consolidation CAT6A blindé pour câble monobrin - faible encombrement |

## CORDONS DE BRASSAGE

| RÉFÉRENCE              | DESCRIPTION                                | LONGUEUR |
|------------------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>GGM CAT6AS03MWH</b> | Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc | 0,3 m    |
| <b>GGM CAT6AS05MWH</b> | Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc | 0,5 m    |
| <b>GGM CAT6AS1MWH</b>  | Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc | 1 m      |
| <b>GGM CAT6AS2MWH</b>  | Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc | 2 m      |
| <b>GGM CAT6AS3MWH</b>  | Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc | 3 m      |
| <b>GGM CAT6AS5MWH</b>  | Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc | 5 m      |
| <b>GGM CAT6AS10MWH</b> | Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc | 10 m     |
| <b>GGM CAT6AS15MWH</b> | Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc | 15 m     |

**NB :** Obtenez les références des autres cordons en remplaçant le suffixe par celui correspondant à la couleur souhaitée.






## SYSTÈME DE CÂBLAGE CUIVRE SOLUTION CAT6A NON BLINDÉ




**Nouvelle solution CAT6A UTP disponible pour vos projets !**

**La solution idéale pour la construction de réseaux 10 Gbit/s non blindés !**



### CÂBLES DE DISTRIBUTION

| RÉFÉRENCE              | DESCRIPTION                                   | CONDITIONNEMENT            |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>GGM C6AU4PFRTU3</b> | Câble CAT6A 4 paires U/UTP LSOH-FR Cca, blanc | boîte avec touret de 300 m |
| <b>GGM C6AU4PFRT5</b>  | Câble CAT6A 4 paires U/UTP LSOH-FR Cca, blanc | touret de 500 m            |



### NOYAUX RJ45

| RÉFÉRENCE               | DESCRIPTION                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>GGM TRJUC6A10G</b>   | Noyau RJ45 CAT6A Keystone non blindé sans outil       |
| <b>GGM TRJUC6A10GBK</b> | Noyau RJ45 CAT6A Keystone non blindé sans outil, noir |



GGM PANVC6A24BK

### PANNEAUX DE BRASSAGE

| RÉFÉRENCE              | DESCRIPTION                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>GGM PANVC6A24BK</b> | Panneau 24 ports 1U à équiper premium métal noir avec clips de serrage |
| <b>GGM PAN24VKP</b>    | Panneau 24 ports 1U à équiper premium métal, noir                      |




### PROLONGATEUR

| RÉFÉRENCE              | DESCRIPTION                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>GGM 6210210GU00</b> | Prolongateur RJ45 femelle/femelle CAT6A UTP - format Keystone |

### CORDONS DE BRASSAGE

| RÉFÉRENCE              | DESCRIPTION                                | CONDITIONNEMENT |
|------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>GGM CAT6A03MHFW</b> | Cordon de brassage CAT6A U/UTP LSOH, blanc | 0,3 m           |
| <b>GGM CAT6A05MHFW</b> | Cordon de brassage CAT6A U/UTP LSOH, blanc | 0,5 m           |
| <b>GGM CAT6A1MHFW</b>  | Cordon de brassage CAT6A U/UTP LSOH, blanc | 1 m             |
| <b>GGM CAT6A2MHFW</b>  | Cordon de brassage CAT6A U/UTP LSOH, blanc | 2 m             |
| <b>GGM CAT6A3MHFW</b>  | Cordon de brassage CAT6A U/UTP LSOH, blanc | 3 m             |
| <b>GGM CAT6A5MHFW</b>  | Cordon de brassage CAT6A U/UTP LSOH, blanc | 5 m             |
| <b>GGM CAT6A10MHFW</b> | Cordon de brassage CAT6A U/UTP LSOH, blanc | 10 m            |



GGM C6UHR4FRU1

## CÂBLES DE DISTRIBUTION

| RÉFÉRENCE         | DESCRIPTION                                             | CONDITIONNEMENT            |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| GGM C6UHR4FRU1    | Câble CAT6 4 paires U/UTP LSOH-FR Cca, blanc            | boîte de 100 m             |
| GGM C6UHR4FRTU3   | Câble CAT6 4 paires U/UTP LSOH-FR Cca, blanc            | boîte avec touret de 300 m |
| GGM C6UHR4FRT5    | Câble CAT6 4 paires U/UTP LSOH-FR Cca, blanc            | touret de 500 m            |
| GGM C6UHR2X4FRT5  | Câble CAT6 2 x 4 paires U/UTP LSOH-FR Cca, blanc        | touret de 500 m            |
| GGM C6U4PFR0HT3   | Câble CAT6 4 paires U/UTP LSOH-FR Cca, jaune            | touret de 300 m            |
| GGM C6U4PFR0HT5   | Câble CAT6 4 paires U/UTP LSOH-FR Cca, jaune            | touret de 500 m            |
| GGM C6U4PFRPET3   | Câble CAT6 4 paires U/UTP LSOH-FR/PE, noir              | touret de 305 m            |
| GGM C6U4PFRPET5   | Câble CAT6 4 paires U/UTP LSOH-FR/PE, noir              | touret de 500 m            |
| GGM C6U4PFRWBPET3 | Câble CAT6 4 paires U/UTP waterblocked LSOH-FR/PE, noir | touret de 305 m            |



GGM NKJUC6TLW

## NOYAUX RJ45

| RÉFÉRENCE      | DESCRIPTION                                              |                 |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| GGM PRJC6UTL   | Noyau RJ45 CAT6 Keystone non blindé sans outil           | 1 pcs           |
| GGM PRJC6UTLBK | Noyau RJ45 CAT6 Keystone non blindé sans outil, noir     | 1 pcs           |
| GGM PRJC6UTL24 | Noyaux RJ45 CAT6 Keystone non blindé sans outil          | boîte de 24 pcs |
| GGM NKJUC6TLW  | Noyau court CAT6 UTP 4PPoE non blindé sans outil, blanc* | 1 pcs           |
| GGM NKJUC6TL   | Noyau court CAT6 UTP 4PPoE non blindé sans outil, noir*  | 1 pcs           |
| GGM NKJUC6TL24 | Noyaux court CAT6 UTP 4PPoE non blindé sans outil, noir* | lot de 24 pcs   |
| GGM CFNKJ      | Outil de confort pour noyaux NKJ                         | 1 pcs           |

\*NB : Livrés avec volets de protection anti-poussière blancs ou noirs. 8 couleurs disponibles.



## PANNEAUX DE BRASSAGE



GGM PANC6U24P

| RÉFÉRENCE      | DESCRIPTION                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| GGM PANC6U24P  | Panneau 24 ports 1U équipé de 24 noyaux RJ45 CAT6 non blindés, blanc |
| GGM PANC6UN24P | Panneau 24 ports 1U équipé de 24 noyaux RJ45 CAT6 non blindés, noir  |
| GGM PAN24VKP   | Panneau 24 ports 1U à équiper premium métal, noir                    |

## PLUG TERRAIN



| RÉFÉRENCE       | DESCRIPTION                            |
|-----------------|----------------------------------------|
| GGM NFPLUGITC6U | Plug terrain CAT6 classe E, non-blindé |



GGM 6210260U00

GGM 6210270U00

## PROLONGATEUR ET POINT DE CONSOLIDATION

| RÉFÉRENCE      | DESCRIPTION                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| GGM 6210270U00 | Prolongateur RJ45 femelle / femelle, CAT6 UTP - format Keystone |
| GGM 6210260U00 | Point de consolidation CAT6 UTP pour câble monobrin             |

## CORDONS DE BRASSAGE



| RÉFÉRENCE     | DESCRIPTION                              | CONDITIONNEMENT |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|
| GGM CAT605MZH | Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH, gris | 0,5 m           |
| GGM CAT61MZH  | Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH, gris | 1 m             |
| GGM CAT62MZH  | Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH, gris | 2 m             |
| GGM CAT63MZH  | Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH, gris | 3 m             |
| GGM CAT65MZH  | Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH, gris | 5 m             |
| GGM CAT610MZH | Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH, gris | 10 m            |
| GGM CAT615MZH | Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH, gris | 15 m            |
| GGM CAT620MZH | Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH, gris | 20 m            |

NB : Obtenez les références des autres cordons en ajoutant à la référence GIGAMEDIA le suffixe correspondant à la couleur souhaitée.  
Exemple : GGM CAT605MZHA pour obtenir des volets de protection anti-poussière blanc.





# SYSTÈME DE CÂBLAGE CUIVRE SOLUTION CAT6 BLINDÉ



## CÂBLES DE DISTRIBUTION

| RÉFÉRENCE             | DESCRIPTION                                     | CONDITIONNEMENT   |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>GGM C6FU4PFRT5</b> | Câble 4 paires CAT6 F/UTP HF-FR Cca, jaune      | touret de 500 m   |
| <b>GGM C6F4PPEC1</b>  | Câble 4 paires CAT6 F/UTP résistant UV PE, noir | couronne de 100 m |
| <b>GGM C6F4PPET3</b>  | Câble 4 paires CAT6 F/UTP résistant UV PE, noir | touret de 305 m   |
| <b>GGM C6F4PPET5</b>  | Câble 4 paires CAT6 F/UTP résistant UV PE, noir | touret de 500 m   |



## NOYAUX RJ45

| RÉFÉRENCE             | DESCRIPTION                       | CONDITIONNEMENT |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>GGM PRJC6STL</b>   | Noyau RJ45 CAT6 blindé sans outil | 1 pc            |
| <b>GGM PRJC6STL24</b> | Noyau RJ45 CAT6 blindé sans outil | lot de 24 pcs   |



## PLUG TERRAIN

| RÉFÉRENCE              | DESCRIPTION                        |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>GGM NFPLUGITC6S</b> | Plug terrain CAT6 classe E, blindé |



## PANNEAUX DE BRASSAGE

| RÉFÉRENCE            | DESCRIPTION                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>GGM PANC6S24P</b> | Panneau 24 ports 1U équipé de 24 noyaux GGM PRJC6STL |
| <b>GGM PAN24VKP</b>  | Panneau 24 ports 1U à équiper premium métal, noir    |

GGM PL45DS



GGM PL45IDN

## PLASTRONS 45 x 45 mm

|         |        | BLANC             | NOIR               |
|---------|--------|-------------------|--------------------|
| DROIT   | Simple | <b>GGM PL45DS</b> | <b>GGM PL45DSN</b> |
|         | Double | <b>GGM PL45DD</b> | <b>GGM PL45DDN</b> |
| INCLINÉ | Simple | <b>GGM PL45IS</b> | <b>GGM PL45ISN</b> |
|         | Double | <b>GGM PL45ID</b> | <b>GGM PL45IDN</b> |

GGM 6210270S00



GGM 6210260S00

## PROLONGATEUR ET POINT DE CONSOLIDATION

| RÉFÉRENCE             | DESCRIPTION                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>GGM 6210270S00</b> | Prolongateur RJ45 femelle / femelle, CAT6 blindé - format Keystone |
| <b>GGM 6210260S00</b> | Point de consolidation CAT6 blindé pour câble monobrin             |

## CORDONS DE BRASSAGE



| RÉFÉRENCE             | DESCRIPTION                             | LONGUEUR |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------|
| <b>GGM CAT6S1MZH</b>  | Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris | 1 m      |
| <b>GGM CAT6S2MZH</b>  | Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris | 2 m      |
| <b>GGM CAT6S3MZH</b>  | Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris | 3 m      |
| <b>GGM CAT6S5MZH</b>  | Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris | 5 m      |
| <b>GGM CAT6S10MZH</b> | Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris | 10 m     |
| <b>GGM CAT6S15MZH</b> | Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris | 15 m     |
| <b>GGM CAT6S20MZH</b> | Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris | 20 m     |



**NB :** Obtenez les références des autres cordons en ajoutant à la référence GIGAMEDIA le suffixe correspondant à la couleur souhaitée.



GGM BOX002KV

## BOÎTIERS MURAUX / SAILLIE

| RÉFÉRENCE           | DESCRIPTION                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>GGM BOX001KV</b> | Boîtier 1 port RJ45 Keystone avec volet de protection, blanc  |
| <b>GGM BOX002KV</b> | Boîtier 2 ports RJ45 Keystone avec volet de protection, blanc |
| <b>GGM BOX612KV</b> | Boîtier 6 ou 12 ports RJ45 pour connecteurs Gigamedia         |



GGM RJDINCAT6

## MODULES RAIL DIN

| RÉFÉRENCE              | DESCRIPTION                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>GGM RJDINCAT6A</b>  | Module rail DIN équipé de connecteur CAT6A blindé              |
| <b>GGM RJDINCAT6</b>   | Module rail DIN équipé de connecteur CAT6 blindé               |
| <b>GGM RJDINFFC6AS</b> | Module rail DIN équipé d'un prolongateur RJ45 F/F CAT6A blindé |
| <b>GGM RJDIN</b>       | Module rail DIN vide pour noyau RJ45 GIGAMEDIA                 |



GGM BBT25200N

## GESTION DE CÂBLAGE

| RÉFÉRENCE            | DESCRIPTION                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>GGM BBR205MB</b>  | Rouleau auto-agrippant 5 m x 20 mm, bleu            |
| <b>GGM BBR205MN</b>  | Rouleau auto-agrippant 5 m x 20 mm, noir            |
| <b>GGM BBT25200N</b> | Lot de 10 colliers auto-agrippant 200 x 25 mm, noir |



GGM KITHTK3509

## OUTILLAGE CUIVRE

| RÉFÉRENCE             | DESCRIPTION                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>GGM KITHTK3509</b> | Kit d'outillage pour sertissage et test                       |
| <b>GGM 907H110</b>    | Outil à impact professionnel pour bloc 110 avec lame de coupe |
| <b>GGM 907X502</b>    | Dénudeur de câbles ronds                                      |
| <b>GGM 907CUT15S</b>  | Pince coupante de précision                                   |

Facilitez vos chantiers  
avec le GGM KITLC90

Pince coupante  
(GGM 907CUT15S)




Testeur de continuité  
(GGM DIAGLC90)

Dénudeur  
(GGM 907X501)



## SYSTÈME DE CÂBLAGE FIBRE OPTIQUE



### CÂBLE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR STRUCTURE SERRÉE LSOH-FR Cca

|  |     | 6 F0          | 12 F0          | 24 F0          |
|--|-----|---------------|----------------|----------------|
|  | OM3 | GGM F06B3FRST | GGM F012B3FRST | GGM F024B3FRST |
|  | OM4 | GGM F06B4FRST | GGM F012B4FRST | GGM F024B4FRST |
|  | OS2 | GGM F06B9FRST | GGM F012B9FRST | GGM F024B9FRST |

### CÂBLE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR STRUCTURE LIBRE UNITUBE LSOH-FR Cca

|  |     | 6 F0           | 12 F0           | 24 F0           |
|--|-----|----------------|-----------------|-----------------|
|  | OM3 | GGM F06B3FRLST | GGM F012B3FRLST | GGM F024B3FRLST |
|  | OM4 | GGM F06B4FRLST | GGM F012B4FRLST | GGM F024B4FRLST |
|  | OS2 | GGM F06B9FRLST | GGM F012B9FRLST | GGM F024B9FRLST |

**NB :** Version B2ca également disponible.

### CÂBLE EXTÉRIEUR STRUCTURE LIBRE UNITUBE PEHD

|  |     | 6 F0          | 12 F0          | 24 F0          |
|--|-----|---------------|----------------|----------------|
|  | OM3 | GGM F06B3PEST | GGM F012B3PEST | GGM F024B3PEST |
|  | OM4 | GGM F06B4PEST | GGM F012B4PEST | GGM F024B4PEST |
|  | OS2 | GGM F06B9PEST | GGM F012B9PEST | GGM F024B9PEST |

## PRE-T<sup>TM</sup> SERVICES SUR MESURE

**Liens pré-connectorisés** également disponibles.  
Stockés sous un grand nombre de formats,  
de multiples longueurs et **configurables à la demande.**



**GAGNEZ  
DU TEMPS**



**ÉCONOMISEZ  
DE L'ARGENT**



**FACILITEZ  
VOS CHANTIERS**



Connectez-vous et découvrez  
notre configurateur en ligne

### JARRETIÈRES OPTIQUES



|  |     |     | SC/SC       | LC/LC         | LC/SC        |
|--|-----|-----|-------------|---------------|--------------|
|  | OM3 | 1 m | GGM D4MCC1M | GGM D4MLCLC1M | GGM D4MCLC1M |
|  |     | 2 m | GGM D4MCC2M | GGM D4MLCLC2M | GGM D4MCLC2M |
|  | OM4 | 1 m | GGM D5MCC1M | GGM D5MLCLC1M | GGM D5MCLC1M |
|  |     | 2 m | GGM D5MCC2M | GGM D5MLCLC2M | GGM D5MCLC2M |
|  | OS2 | 1 m | GGM D3MCC1M | GGM D3MLCLC1M | GGM D3MCLC1M |
|  |     | 2 m | GGM D3MCC2M | GGM D3MLCLC2M | GGM D3MCLC2M |





## TIROIRS OPTIQUES COULISSANTS PRÉ-ÉQUIPÉS DUPLEX



GGM TIRRA6LCOM4

|     |    | 6 RACCORDS      | 12 RACCORDS      | 24 RACCORDS      |
|-----|----|-----------------|------------------|------------------|
| OM3 | SC | GGM TIRRA6SCOM3 | GGM TIRRA12SCOM3 | GGM TIRRA24SCOM3 |
|     | LC | GGM TIRRA6LCOM3 | GGM TIRRA12LCOM3 | GGM TIRRA24LCOM3 |
| OM4 | SC | GGM TIRRA6SCOM4 | GGM TIRRA12SCOM4 | GGM TIRRA24SCOM4 |
|     | LC | GGM TIRRA6LCOM4 | GGM TIRRA12LCOM4 | GGM TIRRA24LCOM4 |
| OS2 | SC | GGM TIRRA6SC09  | GGM TIRRA12SC09  | GGM TIRRA24SC09  |
|     | LC | GGM TIRRA6LC09  | GGM TIRRA12LC09  | GGM TIRRA24LC09  |

## TIROIRS OPTIQUES COULISSANTS À ÉQUIPER



GGM GMT024SCSN

| RÉFÉRENCE       | DESCRIPTION                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| GGM GMT012SCN   | Tiroir optique nu coulissant pour 12 raccords SC simplex / LC duplex, noir |
| GGM GMT024SCSN  | Tiroir optique nu coulissant pour 24 raccords SC simplex / LC duplex, noir |
| GGM GMT024SCN   | Tiroir optique nu coulissant pour 12 raccords SC duplex / LC quad, noir    |
| GGM GMT024SCDN  | Tiroir optique nu coulissant pour 24 raccords SC duplex / LC quad, noir    |
| GGM OBTUSCSPLEX | Obturbateur de port SC simplex                                             |
| GGM OBTUSCDPLEX | Obturbateur de port SC duplex                                              |
| GGM VISSC       | Lot de 24 vis pour raccords optiques SC & LC                               |

## RACCORDS OPTIQUES MONOMODE & MULTIMODE



|                                                                                     |         | SIMPLEX SC   | DUPLEX SC       | DUPLEX LC       | QUAD LC        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
|  | OM1/OM2 | GGM RACCCP   | GGM RACCCP2     | GGM RACLCLCMM   | GGM RACLCLCQMM |
|  | OM3     | -            | GGM RACCCP2AQUA | GGM RACLCLCAQUA | GGM RACLCLCQA  |
|  | OM4     | -            | GGM RACCCP2V    | GGM RACLCLCMV   | GGM RACLCLCQV  |
|  | OS2     | GGM RACMOCCS | GGM RACCCP2SC   | GGM RACLCLCSM   | GGM RACLCLCQSM |

## CASSETTES ET ACCESSOIRES



GGM 24FOTRAY

| RÉFÉRENCE       | DESCRIPTION                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| GGM 24FOTRAY    | Cassette d'épissurage 2 x 12 épissures fusion + couvercle                 |
| GGM SPLICEKIT   | Cassette d'épissurage 2 x 6 épissures fusion + couvercle, peigne et clips |
| GGM PROTHERM45L | Lot de 100 protections thermo-rétractables 45 mm                          |
| GGM PROTHERM60L | Lot de 100 protections thermo-rétractables 60 mm                          |

## PIGTAILS SEMI-SERRÉS EASY STRIP



|                                                                                     |     | SC          | LC          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
|  | OM3 | GGM S4MPC2M | GGM S4MLC2M |
|  | OM4 | GGM S5MPC2M | GGM S5MLC2M |
|  | OS2 | GGM S3MPC2M | GGM S3MLC2M |

**NB :** Disponible en lots de 6 et/ou 12 couleurs.



## SYSTÈME DE CÂBLAGE FIBRE OPTIQUE

### KIT DE PRÉPARATION ET DE NETTOYAGE

Une trousse à outil complète  
pour vos raccordements et tests



| RÉFÉRENCE     | DESCRIPTION                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| GGM FOKITPREP | Kit pour la préparation et le nettoyage de la fibre optique |

### KIT D'INSPECTION & DE NETTOYAGE

Un complément indispensable  
au test et à la mesure



| RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| GGM CLEANKIT | Kit d'inspection et de nettoyage pour la fibre optique |



Fabrication en atelier spécialisé dans un environnement qualité contrôlé avec du matériel de pointe

Produits certifiés individuellement (rapport de test + QR Code inclus)

Solutions clés en main

Nombreuses configurations disponibles en stock

Les fibres optiques **PRÉ-CONNECTORISÉES PRE-T** constituent un **GAIN DE TEMPS** considérable sur vos chantiers pour répondre à la contrainte de délais d'exécution de plus en plus courts.

Assemblées en France dans **NOS ATELIERS**, les liaisons optiques **GIGAMEDIA** sont stockées sous un grand nombre de formats, et sur de multiples longueurs, mais peuvent également être commandées à la mesure exacte.



**GAGNEZ**  
DU TEMPS



**ÉCONOMISEZ**  
DE L'ARGENT



**FACILITEZ**  
VOS CHANTIERS



SCANNEZ  
CE CODE

Connectez-vous et  
découvrez notre  
configurateur en ligne



Exemples de configurations en 6Fo OM3, LC/LC,  
structure serrée, gaine LS0H Cca :

OM3 & FO (LC/LC)

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 30 m  | GGM 6TBM3LCLCH030 |
| 40 m  | GGM 6TBM3LCLCH040 |
| 50 m  | GGM 6TBM3LCLCH050 |
| 70 m  | GGM 6TBM3LCLCH070 |
| 80 m  | GGM 6TBM3LCLCH080 |
| 100 m | GGM 6TBM3LCLCH100 |
| 130 m | GGM 6TBM3LCLCH130 |
| 150 m | GGM 6TBM3LCLCH150 |

**PARTENAIRE DE VOS PROJETS,  
SERVICES COMPRIS !**

Retrouvez nos configurateurs en ligne sur  
**WWW.GIGAMEDIA.NET**



GGM EL4288N

Un produit d'un excellent rapport qualité / prix,  
aux finitions irréprochables, conçu pour vous apporter  
un maximum de fonctionnalités et d'aisance  
dans la réalisation de votre câblage.

Panneaux latéraux  
amovibles

Montants 19" réglables  
en profondeur

Dispositif  
d'entrée de câbles

#### Version sur mesure également disponible.

Plus de 2200 configurations possibles ! Configurez vos baies en choisissant l'habillage que vous souhaitez, en fonction de vos besoins.



**CONFIGURATION**  
EN QUELQUES CLICS



**CUSTOMISEZ**  
VOS HABILLAGES



**SAUVEGARDEZ**  
VOTRE CONFIGURATION




| RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION                                  | DIMENSIONS    |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|
| GGM EL2666N  | Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 26U | 600 x 600 mm  |
| GGM EL2688N  | Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 26U | 800 x 800 mm  |
| GGM EL3666N  | Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 36U | 600 x 600 mm  |
| GGM EL4266N  | Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 42U | 600 x 600 mm  |
| GGM EL4268N  | Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 42U | 600 x 800 mm  |
| GGM EL4286N  | Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 42U | 800 x 600 mm  |
| GGM EL4288N  | Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 42U | 800 x 800 mm  |
| GGM EL42810N | Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 42U | 800 x 1000 mm |

#### ACCESSOIRES

| RÉFÉRENCE      | DESCRIPTION                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| GGM ELMON26U   | Lot de 2 montants 19" arrière pour baie de 26U                         |
| GGM ELMON36U   | Lot de 2 montants 19" arrière pour baie de 36U                         |
| GGM ELMON42U   | Lot de 2 montants 19" arrière pour baie de 42U                         |
| GGM ELMONK800  | Kit adaptation 19" pour montants arrière pour baie de largeur 800 mm   |
| GGM ELVCMR42UN | Lot de 2 bandeaux guide câbles verticaux à lyses                       |
| GGM ELVC042U   | Chemin de câbles 42U                                                   |
| GGM ELEF400N   | Étagère 19" fixe 1U - 4 points de fixation, noir - profondeur 400 mm   |
| GGM ELEF600N   | Étagère 19" fixe 1U - 4 points de fixation, noir - profondeur 600 mm   |
| GGM ELEG600N   | Étagère 19" à glissières 1U - 4 points de fixation - profondeur 600 mm |
| GGM EL2VENN    | Platine de ventilation de toit - 2 ventilateurs                        |
| GGM EL4VENN    | Platine de ventilation de toit - 4 ventilateurs                        |
| GGM ELMASSE    | Kit de masse                                                           |




GGM ELMON42U



GGM ELEF600N





## COFFRET 14'' SOBOX

Découvrez le SOBOX

solution de câblage petit tertiaire au format 14''

dédiée aux environnements restreints de type cabinets médicaux,  
pharmacies, supérettes, boutiques...



FORMAT  
14''

### RÉFÉRENCE

GGM S0SKBE

### DESCRIPTION

Starter kit SOBOX

## COFFRET 19'' MODULBOX

GGM COF9U2P5MN



### PROFONDEUR 500 mm

| 6U  | GGM COF6U2P5MN  | -               |
|-----|-----------------|-----------------|
| 9U  | GGM COF9U2P5MN  | GGM COF9U2P6MN  |
| 12U | GGM COF12U2P5MN | GGM COF12U2P6MN |
| 15U | GGM COF15U2P5MN | GGM COF15U2P6MN |
| 21U | GGM COF21U2P5MN | GGM COF21U2P6MN |

### PROFONDEUR 600 mm

Également disponible en version livrée à plat.  
**Nous consulter.**

## COFFRET 19'' EASEBOX



GGM COF6U500EBB

### PROFONDEUR 500 mm

| 6U  | GGM COF6U500EBB  | -                |
|-----|------------------|------------------|
| 9U  | GGM COF9U500EBB  | GGM COF9U600EBB  |
| 12U | GGM COF12U500EBB | GGM COF12U600EBB |
| 15U | GGM COF15U500EBB | GGM COF15U600EBB |
| 21U | GGM COF21U500EBB | GGM COF21U600EBB |

### PROFONDEUR 600 mm

## ACCESSOIRES 19''

### RÉFÉRENCE

GGM ARPPCA1N  
GGM ARPBPC1N

### DESCRIPTION

Panneau guide-câbles à lyres 19'' 1U, noir  
Panneau balai passe câbles 19'' 1U, noir

GGM ARPLM250N  
GGM ARPLM375N

Étagère 19'' fixe 1U - 2 points de fixation, noir - profondeur 250 mm  
Étagère 19'' fixe 2U - 2 points de fixation, noir - profondeur 375 mm

GGM B9P

Bandeau alimentation 19'' 9 prises UTE

GGM VER3095  
GGM VER10095

Blister de 30 vis + écrous cage + rondelles  
Boîte de 100 vis + écrous cage + rondelles



GGM ARPPCA1N



GGM B9P



GGM NE08P



GGM GS07P



GGM 843MCV2



GGM WMESH1800KIT



GGM POEINJ60PI



## SWITCHES

| RÉFÉRENCE      | DESCRIPTION                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| GGM GS08D      | Switch non-manageable 8 ports Gigabit - Desktop                       |
| GGM GS1600     | Switch non-manageable 16 ports Gigabit - Rackable                     |
| GGM GS2400     | Switch non-manageable 24 ports Gigabit - Rackable                     |
| GGM GS04P      | Switch non-manageable 6 ports Gigabit dont 4 PoE+ (64 W)              |
| GGM GS07P      | Switch non-manageable 8 ports Gigabit dont 7 PoE+ (110 W)             |
| GGM GS16P      | Switch non-manageable 16 ports Gigabit PoE+ (200 W)                   |
| GGM GS24P      | Switch non-manageable 24 ports Gigabit PoE+ (370 W)                   |
| GGM GS2008P2S  | Smart switch manageable L2 8 ports Gigabit PoE + 2 ports SFP (130 W)  |
| GGM GS20024P2S | Smart switch manageable L2 24 ports Gigabit PoE + 2 ports SFP (370 W) |

## CONVERTISSEURS

| RÉFÉRENCE   | DESCRIPTION                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| GGM 843MCV2 | Convertisseur de média 10/100/1000TX vs 1000SX multimode SC |
| GGM 840SFP  | Convertisseur de média 1000TX vs 1000SX/LX SFP              |

## MODULES SFP

| RÉFÉRENCE  | DESCRIPTION                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| GGM MSFPSX | Module SFP 1000Base-SX, FO multimode, connectique LC, 550 m |
| GGM MSFPLX | Module SFP 1000Base-LX, FO monomode, connectique LC, 10 km  |

## WI-FI

| RÉFÉRENCE        | DESCRIPTION                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| GGM WMESH1800KIT | Kit de deux points d'accès Mesh AX1800 Mbps (Wi-Fi 6)                      |
| GGM WAPAX1800    | Point d'accès Wi-Fi PoE unifié AX1800 Mbps bi-bande (Wi-Fi 6)              |
| GGM WAPEXT24     | Pont extérieur Wi-Fi PoE N 300 Mbps (Wi-Fi 4) - 2,4 GHz                    |
| GGM WAPEXT1800   | Point d'accès extérieur Wi-Fi PoE AX1800 Mbps (Wi-Fi 6) - 2,4 GHz et 5 GHz |

## INJECTEUR PoE

| RÉFÉRENCE      | DESCRIPTION                                      |
|----------------|--------------------------------------------------|
| GGM POEINJ30PI | Injecteur intérieur boîtier plastique PoE (30 W) |
| GGM POEINJ60PI | Injecteur intérieur boîtier plastique PoE (60 W) |

## ALIMENTATION

| RÉFÉRENCE       | DESCRIPTION                         |
|-----------------|-------------------------------------|
| GGM CC12V2A     | Alimentation 1 sortie 12 V DC / 2 A |
| GGM CC12V2AIP67 | Alimentation 12 V DC / 2 A IP67     |

Switcher vers un réseau performant et intelligent  
grâce aux switches série GS200

Scannez ce QR Code  
et découvrez la gamme





## ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

*Étude de faisabilité*

*Conseils techniques et pratiques*

*Installation sur site et formation*



La bonne mise en œuvre d'un système de vidéoprotection est un enjeu majeur, en entreprise, pour assurer la sécurité des biens et des personnes.

Grâce à son équipe d'experts techniques en sécurité, GIGAMEDIA vous accompagne dans la bonne réalisation de tous vos projets vidéo, afin d'en garantir la réussite :



RDV sur le portail en ligne

[support.gigamedia.net](https://support.gigamedia.net)



FIDÉLISATION  
CLIENTS



GAIN  
DE TEMPS



QUALITÉ  
DE SERVICE



NOUVELLES  
OPPORTUNITÉS

Pour y retrouver :

- ▶ Des tutoriels sous forme d'articles courts
- ▶ Des vidéos explicatives
- ▶ Une base de connaissances

Il vous sera possible, également, d'ouvrir directement un ticket de support qui sera traité par nos techniciens experts.



### LE SAVIEZ-VOUS ?

GIGAMEDIA vous propose également un service d'assistance technique en après-vente.

- ▶ soit par internet : <https://support.gigamedia.net>
- ▶ soit par téléphone au +32 (0)2 315 62 00

*Du lundi au vendredi entre 09h-12h et 14h-17h (0,50 € TTC / min depuis un poste fixe)*

# KITS PLUG & PLAY

**PROTÉGEZ**



## KITS VIDÉOSURVEILLANCE IP

| RÉFÉRENCE               | DESCRIPTION                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GGM KITIP24C5MP</b>  | Kit vidéo enregistreur 4 canaux PoE avec 1 To de stockage + 2 caméras tube 5 MP |
| <b>GGM KITIP24CD5MP</b> | Kit vidéo enregistreur 4 canaux PoE avec 1 To de stockage + 2 caméras dôme 5 MP |
| <b>GGM KITIP48C5MP</b>  | Kit vidéo enregistreur 8 canaux PoE avec 2 To de stockage + 4 caméras tube 5 MP |
| <b>GGM KITIP48CD5MP</b> | Kit vidéo enregistreur 8 canaux PoE avec 2 To de stockage + 4 caméras dôme 5 MP |

## KITS VIDÉOSURVEILLANCE IP ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

| RÉFÉRENCE            | DESCRIPTION                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| <b>GGM IPCLB5F28</b> | Caméra IP tube 5 MP IR 20 m PoE focale fixe 2,8 mm |
| <b>GGM IPCD5F28</b>  | Caméra IP dôme 5 MP IR 20 m PoE focale fixe 2,8 mm |
| <b>GGM IPCBJ011</b>  | Boîte de jonction                                  |





1 amplificateur

4 haut-parleurs coaxiaux

## SÉCURISEZ



1 centrale 2 lecteurs

10 badges sécurisés

2 lecteurs sécurisés

## KIT SONORISATION

| RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| GGM PAKIT4S  | Kit de sonorisation petit commerce amplificateur 60 W + 4 haut-parleurs 6 W |
| GGM MIC1ZT1  | Pupitre microphone 1 zone + carillon                                        |
| GGM PABC56PC | Haut-parleur coaxial de plafond 5'' + 1,5'' 6 W                             |

## KIT CONTRÔLE D'ACCÈS

| RÉFÉRENCE        | DESCRIPTION                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| GGM KITAX2DS     | Kit contrôle d'accès centralisé, 2 lecteurs sécurisés                                |
| GGM AXC12V5ACB1M | Alimentation sous coffret avec chargeur 12 V DC / 5 A - 1 emplacement                |
| GGM AXM300LDNF   | Ventouse en applique 300 kg avec LED et contact de position                          |
| GGM AXEEA1L      | Gâche électrique à émission 20,5 mm, 3500 N, réversible 10-24 V AC/DC                |
| GGM AXBMPV2      | Déclencheur manuel vert 3 contacts reset façade + capot (livré avec 2 clés) + scellé |
| GGM AXBLP19NONCE | Bouton de sortie push picto halo LED bleu contact NO/NC alimentation 12 V DC         |

**GIGAMEDIA** est votre **PARTENAIRE** privilégié, expert en **SOLUTIONS** pour les **BÂTIMENTS INTELLIGENTS**.

Retrouvez l'ensemble des **SOLUTIONS GIGAMEDIA** dans les 51 agences du réseau Rexel Belgique et sur le site [www.gigamedia.net](http://www.gigamedia.net).

**SCANNEZ CE QR CODE**

et accédez à notre  
liste d'agences



**GIGAMEDIA**  
SMART BUILDING SOLUTIONS

[www.gigamedia.net](http://www.gigamedia.net)

