

GIGAMEDIA

SMART BUILDING SOLUTIONS

DE ESSENTIALS

DATACOM & SECURITY

SOLUTION SPECIALIST





KOPERBEKABELINGSSYSTEEM OPLOSSING CAT. 6A AFGESCHERMD



DISTRIBUTIEKABELS

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
GGM C7ASF4PFRT5	Kabel Cat. 7A - 4 aderparen S/FTP LSZH-FR Cca, oranje	haspel van 500 m
GGM C7SF4PFRT5	Kabel Cat. 7 - 4 aderparen S/FTP LSZH-FR Cca, geel	haspel van 500 m
GGM C6AFF4PSFRU200	Kabel Cat. 6A - 4 aderparen F/FTP Slim LSZH-FR Cca, wit	haspel in doos op 200 m
GGM C6AFF4PFRT5	Kabel Cat. 6A - 4 aderparen F/FTP LSZH-FR Cca, geel	haspel van 500 m
GGM C6AUF4PFRT5	Kabel Cat. 6A - 4 aderparen U/FTP LSZH-FR Cca, geel	haspel van 500 m
GGM C6AUF2X4FRT5	Kabel Cat. 6A - 2 x 4 aderparen U/FTP LSZH-FR Cca, geel	haspel van 500 m
GGM C6AFF4PFRWBPET3	Kabel Cat. 6A - 4 aderparen F/FTP LSZH-FR/PE met waterdichte tape, zwart	haspel van 305 m
GGM C6AUF4PPET3	Kabel Cat. 6A - 4 aderparen U/FTP PE, zwart	haspel van 305 m

NB: B2ca-versie ook beschikbaar.

Kabel in Flex CAT6A ook verkrijgbaar in
U/FTP- en F/FTP Cca-versies.



Scan deze code om het volledige
Flex-assortiment te zien



GGM NKJSC6ATL

RJ45 KEYSTONE JACK

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM PRJC6A10G	1x Keystone jack, Cat. 6A, met afgeschermd RJ45-connector, geschikt voor PoE+
GGM PRJC6A10G24	24x Keystone jack, Cat. 6A, met afgeschermd RJ45-connector, geschikt voor PoE+
GGM NKJSC6ATL	1x Afgeschermd Keystone jack, Cat. 6A, 10G, STP, PoE+*
GGM NKJSC6ATL24	24x Afgeschermd Keystone jack, Cat. 6A, 10G, STP, PoE+*
GGM CFNKJ	Comfort gereedschap voor NKJ-keystone's

***NB:** Geleverd met witte stofbeschermingen, 8 kleuren beschikbaar.



GGM PLUGIT10GS




GGM ANGPLUG10G

FIELD PLUG

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
GGM PLUGIT10GS	Afgeschermd Cat. 6A field plug 4PPoE	1 pc
GGM PLUGIT10GSL20	Afgeschermd Cat. 6A field plug 4PPoE	set van 20 pcs
GGM ANGPLUG10G	Afgeschermd hoekig Cat. 6A field plug 4PPoE	1 pc



24 poort 1U paneel met
24 Keystone's GGM NKJSC6ATL
[GGM PANC6ANKJS24P]



PATCH-PANELEN

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM PANC6AS24P	19 inch-paneel met 24 Keystone jacks, Cat. 6A, afgeschermd
GGM PANC6ANKJS24P	24 poort 1U paneel met 24 Keystone's GGM NKJSC6ATL
GGM PANVC6A24BK	Premium-paneel, 1HE, nog uit te rusten met 24 poorten, metaal, zwart
GGM NKJSHUTBL	Set van 24 stofluikjes voor NKJ-reeks*



***NB:** Verkrijg de referentiecode van de andere stofbeschermingen bekomt men door het achtervoegsel van de code te vervangen door deze van de gewenste kleur.

GGM PL45DS



GGM PL45DN

OUTLETS 45 x 45 mm

		WIT	ZWART
RECHTE	Enkelvoudig	GGM PL45DS	GGM PL45DSN
	Tweevoudig	GGM PL45DD	GGM PL45DDN
SCHUINE	Enkelvoudig	GGM PL45IS	GGM PL45ISN
	Tweevoudig	GGM PL45ID	GGM PL45IDN

GGM 6210210GS00



GGM 6210280S00

KEYSTONE-KOPPELSTUK EN CONSOLIDATIEPUNT

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM 6210210GS00	Keystone-koppelstuk, 10G, RJ45 vrouwelijk/vrouwelijk, afgeschermd, STP
GGM 6210280S00	Consolidatiepunt, voor eenaderige kabel Cat. 6A, afgeschermd
GGM 6210290S00	Consolidatiepunt, voor eenaderige kabel Cat. 6A, afgeschermd - kleine voetafdruk

PATCH-SNOEREN

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING	LENGTE
GGM CAT6AS03MWH	Patch-snoeren Cat. 6A S/FTP LSZH, wit	0,3 m
GGM CAT6AS05MWH	Patch-snoeren Cat. 6A S/FTP LSZH, wit	0,5 m
GGM CAT6AS1MWH	Patch-snoeren Cat. 6A S/FTP LSZH, wit	1 m
GGM CAT6AS2MWH	Patch-snoeren Cat. 6A S/FTP LSZH, wit	2 m
GGM CAT6AS3MWH	Patch-snoeren Cat. 6A S/FTP LSZH, wit	3 m
GGM CAT6AS5MWH	Patch-snoeren Cat. 6A S/FTP LSZH, wit	5 m
GGM CAT6AS10MWH	Patch-snoeren Cat. 6A S/FTP LSZH, wit	10 m
GGM CAT6AS15MWH	Patch-snoeren Cat. 6A S/FTP LSZH, wit	15 m




NB: Verkrijg de referentiecodes van de andere snoeren door aan de GIGAMEDIA-referentiecode het achtervoegsel toe te voegen dat overeenkomt met de gewenste kleur.




Nieuwe CAT6A UTP oplossing beschikbaar voor uw projecten!

De ideale oplossing voor het bouwen van onafgeschermd 10Gbit netwerken!



DISTRIBUTIEKABELS

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
GGM C6AU4PFRTU3	Kabel Cat. 6A - 4 aderparen U/UTP LSZH-FR Cca, wit	doos met haspel van 305 m
GGM C6AU4PFRT5	Kabel Cat. 6A - 4 aderparen U/UTP LSZH-FR Cca, wit	haspel van 500 m



RJ45 KEYSTONE

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM TRJUC6A10G	RJ45-Keystone jack, Cat. 6A, niet afgeschermd, te monteren zonder gereedschap
GGM TRJUC6A10GBK	RJ45-Keystone jack, Cat. 6A, niet afgeschermd, te monteren zonder gereedschap, zwart



GGM PANVC6A24BK

PATCH-PANELEN

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM PANVC6A24BK	Premium-paneel, 1HE, nog uit te rusten met 24 poorten, metaal, zwart
GGM PAN24VKP	Premium-paneel, 24 poorten, nog uit te rusten, metaal, 1HE, zwart



KEYSTONE-KOPPELSTUK

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM 6210210GU00	Keystone-koppelstuk, RJ45 vrouwelijk/vrouwelijk, Cat. 6A UTP, niet afgeschermd

PATCH-SNOEREN

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
GGM CAT6A03MHFW	Patch-snoeren Cat. 6A U/UTP LSZH, wit	0,3 m
GGM CAT6A05MHFW	Patch-snoeren Cat. 6A U/UTP LSZH, wit	0,5 m
GGM CAT6A1MHFW	Patch-snoeren Cat. 6A U/UTP LSZH, wit	1 m
GGM CAT6A2MHFW	Patch-snoeren Cat. 6A U/UTP LSZH, wit	2 m
GGM CAT6A3MHFW	Patch-snoeren Cat. 6A U/UTP LSZH, wit	3 m
GGM CAT6A5MHFW	Patch-snoeren Cat. 6A U/UTP LSZH, wit	5 m
GGM CAT6A10MHFW	Patch-snoeren Cat. 6A U/UTP LSZH, wit	10 m



GGM C6UHR4FRU1

DISTRIBUTIEKABELS

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
GGM C6UHR4FRU1	Kabel Cat. 6 - 4 aderparen U/UTP LSZH-FR Cca, wit	doos op 100 m
GGM C6UHR4FRTU3	Kabel Cat. 6 - 4 aderparen U/UTP LSZH-FR Cca, wit	doos met haspel van 305 m
GGM C6UHR4FRT5	Kabel Cat. 6 - 4 aderparen U/UTP LSZH-FR Cca, wit	haspel van 500 m
GGM C6UHR2X4FRT5	Kabel Cat. 6 - 2 x 4 aderparen U/UTP LSZH-FR Cca, wit	haspel van 500 m
GGM C6U4PFR0HT3	Kabel Cat. 6 - 4 aderparen U/UTP LSZH-FR Cca, geel	haspel van 300 m
GGM C6U4PFR0HT5	Kabel Cat. 6 - 4 aderparen U/UTP LSZH-FR, Cca, geel	haspel van 500 m
GGM C6U4PFRPET3	Kabel Cat. 6 - 4 aderparen U/UTP LSZH-FR/PE, zwart	haspel van 305 m
GGM C6U4PFRPET5	Kabel Cat. 6 - 4 aderparen U/UTP LSZH-FR/PE, zwart	haspel van 500 m
GGM C6U4PFRWBPET3	Cat. 6 - 4 aderparen U/UTP LSZH-FR/PE met waterdichte tape, zwart	haspel van 305 m



GGM NKJUC6TLW



RJ45 KEYSTONE

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM PRJC6UTL	RJ45-Keystone jack, Cat. 6, niet afgeschermd, te monteren zonder gereedschap
GGM PRJC6UTLBK	RJ45-Keystone jack, Cat. 6, niet afgeschermd, te monteren zonder gereedschap, zwart
GGM PRJC6UTL24	Set met 24 RJ45-Keystone jacks, Cat. 6, niet afgeschermd, te monteren zonder gereedschap
GGM NKJUC6TLW	Niet afgeschermd Keystone jack, Cat. 6, 10G, UTP, PoE+, wit*
GGM NKJUC6TL	Niet afgeschermd Keystone jack, Cat. 6, 10G, UTP, PoE+, zwart*
GGM NKJUC6TL24	Set met 24 niet afgeschermd Keystone jack, Cat. 6, 10G, UTP, PoE+, zwart*
GGM CFNKJ	Comfort gereedschap voor NKJ-Keystones

*NB: Geleverd met witte of zwarte stofbeschermingen, 8 kleuren beschikbaar.



GGM PANC6U24P

PATCH-PANELEN

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM PANC6U24P	19 inch-paneel met 24 Keystone jacks, Cat. 6, niet afgeschermd, wit
GGM PANC6UN24P	19 inch-paneel met 24 Keystone jacks, Cat. 6, niet afgeschermd, zwart
GGM PAN24VKP	Premium-paneel, 24 poorten, nog uit te rusten, metaal, 1HE, zwart



FIELD PLUG

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM NFPLUGITC6U	Field plug Cat. 6 class E, te monteren zonder gereedschap



GGM 6210260U00

GGM 6210270U00

KEYSTONE-KOPPELSTUK EN CONSOLIDATIEPUNT

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM 6210270U00	Keystone-koppelstuk, RJ45 vrouwelijk/vrouwelijk, Cat. 6 UTP, niet afgeschermd
GGM 6210260U00	Consolidatiepunt, voor eenaderige UTP-kabel, Cat. 6, niet afgeschermd

PATCH-SNOEREN

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
GGM CAT605MZH	Patch-snoeren Cat. 6 U/UTP LSZH, grijs	0,5 m
GGM CAT61MZH	Patch-snoeren Cat. 6 U/UTP LSZH, grijs	1 m
GGM CAT62MZH	Patch-snoeren Cat. 6 U/UTP LSZH, grijs	2 m
GGM CAT63MZH	Patch-snoeren Cat. 6 U/UTP LSZH, grijs	3 m
GGM CAT65MZH	Patch-snoeren Cat. 6 U/UTP LSZH, grijs	5 m
GGM CAT610MZH	Patch-snoeren Cat. 6 U/UTP LSZH, grijs	10 m
GGM CAT615MZH	Patch-snoeren Cat. 6 U/UTP LSZH, grijs	15 m
GGM CAT620MZH	Patch-snoeren Cat. 6 U/UTP LSZH, grijs	20 m



NB: Verkrijg de referentiecodes van de andere snoeren door aan de GIGAMEDIA-referentiecode het achtervoegsel toe te voegen dat overeenkomt met de gewenste kleur. Voorbeeld: GGM CAT605MZH A voor witte.



KOPERBEKABELINGSSYSTEEM OPLOSSING CAT. 6 AFGESCHERMD



DISTRIBUTIEKABELS

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
GGM C6FU4PFR5	Kabel Cat. 6 - 4 aderparen F/UTP HF FR Cca, geel	haspel van 500 m
GGM C6F4PPEC1	Kabel Cat. 6 - 4 aderparen F/UTP PE, zwart	rol van 100 m
GGM C6F4PPET3	Kabel Cat. 6 - 4 aderparen F/UTP PE, zwart	haspel van 305 m
GGM C6F4PPET5	Kabel Cat. 6 - 4 aderparen F/UTP PE, zwart	haspel van 500 m



KEYSTONE JACK

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
GGM PRJC6STL	Keystone jack, Cat. 6, afgeschermd, STP, te monteren zonder gereedschap	1 pc
GGM PRJC6STL24	Keystone jack, Cat. 6, afgeschermd, STP, te monteren zonder gereedschap	set van 24 pcs



FIELD PLUG

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM NFPLUGITC6S	Field plug Cat. 6 class E, afgeschermd



PANEEL

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM PANC6S24P	19 inch-paneel met 24 Keystone jacks, Cat. 6, afgeschermd, te monteren zonder gereedschap
GGM PAN24VKP	Premium metalen paneel voorzien van 24 poorten 1HE, zwart

GGM PL45DS



GGM PL45IDN

OUTLETS 45 x 45 mm

		WIT	ZWART
RECHTE	Enkelvoudig	GGM PL45DS	GGM PL45DSN
	Tweevoudig	GGM PL45DD	GGM PL45DDN
SCHUINE	Enkelvoudig	GGM PL45IS	GGM PL45ISN
	Tweevoudig	GGM PL45ID	GGM PL45IDN

GGM 6210270S00



GGM 6210260S00

KEYSTONE-KOPPELSTUK EN CONSOLIDATIEPUNT

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM 6210270S00	Keystone-koppelstuk, RJ45 vrouwelijk/vrouwelijk, Cat. 6 STP, afgeschermd
GGM 6210260S00	Consolidatiepunt, voor eenaderige kabel, Cat. 6, afgeschermd

PATCH-SNOEREN



REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING	LENGTE
GGM CAT6S1MZH	Patch-snoeren Cat. 6 S/FTP LSZH, grijs	1 m
GGM CAT6S2MZH	Patch-snoeren Cat. 6 S/FTP LSZH, grijs	2 m
GGM CAT6S3MZH	Patch-snoeren Cat. 6 S/FTP LSZH, grijs	3 m
GGM CAT6S5MZH	Patch-snoeren Cat. 6 S/FTP LSZH, grijs	5 m
GGM CAT6S10MZH	Patch-snoeren Cat. 6 S/FTP LSZH, grijs	10 m
GGM CAT6S15MZH	Patch-snoeren Cat. 6 S/FTP LSZH, grijs	15 m
GGM CAT6S20MZH	Patch-snoeren Cat. 6 S/FTP LSZH, grijs	20 m



NB: Verkrijg de referentiecodes van de andere snoeren door aan de GIGAMEDIA-referentiecode het achtervoegsel toe te voegen dat overeenkomt met de gewenste kleur.



GGM BOX002KV

IN-/OPBOUWDOZEN

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM BOX001KV	Doos, 1 poort voor Keystone RJ45-connector met afdekraam, wit
GGM BOX002KV	Doos, 2 poort voor Keystone RJ45-connector met afdekraam, wit
GGM BOX612KV	Doos, 6 of 12 RJ45-poorten voor GIGAMEDIA connectoren



GGM RJDINCAT6

DIN-RAIL-MODULE

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM RJDINCAT6A	DIN-rail-module met afgeschermd RJ45-connector, Cat. 6A, STP
GGM RJDINCAT6	DIN-rail-module met afgeschermd RJ45-connector, Cat. 6, STP
GGM RJDINFFC6AS	DIN-rail-module met RJ45 koppelstuk vrouwelijk/vrouwelijk, Cat. 6A, STP
GGM RJDIN	Lege module voor RJ45 in Keystone-formaat, voor DIN-rail-montage



GGM BBR205MB

GGM BBT25200N

KABELBEHEER (VELCRO)

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM BBR205MB	Velcro, 5 m x 20 mm, blauw
GGM BBR205MN	Velcro, 5 m x 20 mm, zwart
GGM BBT25200N	Set van 10 Velcro, 200 x 25 mm, zwart



GGM KITHTK3509

KOPER GEREEDSCHAP

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM KITHTK3509	Gereedschapset voor het krimpen en het testen van RJ45-connectoren
GGM 907H110	Professioneel punch down-gereedschap voor 110-blokken, met snijmes
GGM 907X502	Kabelstripper, voor ronde kabels (diam.: van 2,5 tot 11 mm)
GGM 907CUT15S	Precisieknijptang


**Maak uw werk eenvoudiger met
de GGM KITLC90**

Precisieknijptang
(GGM 907CUT15S)



LAN-tester
(GGM DIAGLC90)

Kabelstripper
(GGM 907X501)



DISTRIBUTIEKABELS VOOR BINNENGEbruik, TIGHT BUFFER VEZELSTRUCTUUR LSZH Cca

		6 FO	12 FO	24 FO
	OM3	GGM F06B3FRST	GGM F012B3FRST	GGM F024B3FRST
	OM4	GGM F06B4FRST	GGM F012B4FRST	GGM F024B4FRST
	OS2	GGM F06B9FRST	GGM F012B9FRST	GGM F024B9FRST

DISTRIBUTIEKABELS VOOR BINNEN/UITEN GEBRUIK LOOSE TUBE VEZELSTRUCTUUR LSZH Cca

		6 FO	12 FO	24 FO
	OM3	GGM F06B3FRLST	GGM F012B3FRLST	GGM F024B3FRLST
	OM4	GGM F06B4FRLST	GGM F012B4FRLST	GGM F024B4FRLST
	OS2	GGM F06B9FRLST	GGM F012B9FRLST	GGM F024B9FRLST

NB: B2ca-versie ook beschikbaar.

DISTRIBUTIEKABELS VOOR BUITENTOEPASSINGEN, UNI TUBE, PE-BUITENMANTE PEHD

		6 FO	12 FO	24 FO
	OM3	GGM F06B3PEST	GGM F012B3PEST	GGM F024B3PEST
	OM4	GGM F06B4PEST	GGM F012B4PEST	GGM F024B4PEST
	OS2	GGM F06B9PEST	GGM F012B9PEST	GGM F024B9PEST

PRE-T™ DIENSTEN
OP MAAT

Voorgemonteerde verbindingen ook beschikbaar.
Gestockeerd in reeds verschillende versies, lengtes en
configureerbaar op aanvraag.



BESPAAR
TIJD



BESPAAR
GELD



UW WERK
EENVOUDIGER MAKEN



Log in en ontdek onze
online configurator

PATCH-KABELS



			SC/SC	LC/LC	LC/SC
	OM3	1 m	GGM D4MCC1M	GGM D4MLC1M	GGM D4MCLC1M
		2 m	GGM D4MCC2M	GGM D4MLC2M	GGM D4MCLC2M
	OM4	1 m	GGM D5MCC1M	GGM D5MLC1M	GGM D5MCLC1M
		2 m	GGM D5MCC2M	GGM D5MLC2M	GGM D5MCLC2M
	OS2	1 m	GGM D3MCC1M	GGM D3MLC1M	GGM D3MCLC1M
		2 m	GGM D3MCC2M	GGM D3MLC2M	GGM D3MCLC2M



OPTISCHE SCHUIFLADEN VOORGEMONTEERD DUPLEX



GGM TIRRA6LCOM4

		6 COUPLERS	12 COUPLERS	24 COUPLERS
OM3	SC	GGM TIRRA6SCOM3	GGM TIRRA12SCOM3	GGM TIRRA24SCOM3
	LC	GGM TIRRA6LCOM3	GGM TIRRA12LCOM3	GGM TIRRA24LCOM3
OM4	SC	GGM TIRRA6SCOM4	GGM TIRRA12SCOM4	GGM TIRRA24SCOM4
	LC	GGM TIRRA6LCOM4	GGM TIRRA12LCOM4	GGM TIRRA24LCOM4
OS2	SC	GGM TIRRA6SC09	GGM TIRRA12SC09	GGM TIRRA24SC09
	LC	GGM TIRRA6LC09	GGM TIRRA12LC09	GGM TIRRA24LC09

UITSCHUIFBARE GLASVEZELLADES NIET GEASSEMBLEERD



GGM GMT024SCSN

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM GMT012SCN	Uitschuifbare glasvezellade, niet geassembleerd, voor 12 SC simplex-couplers, zwart
GGM GMT024SCSN	Uitschuifbare glasvezellade, niet geassembleerd, voor 24 SC simplex-couplers, zwart
GGM GMT024SCN	Uitschuifbare glasvezellade, niet geassembleerd, voor 12 SC duplex-couplers, zwart
GGM GMT024SCDN	Uitschuifbare glasvezellade, niet geassembleerd, voor 24 SC duplex-couplers, zwart
GGM OBTUSCSPLEX	Blindstop, voor SC simplex-couplers
GGM OBTUSCDPLEX	Blindstop, voor SC duplex-couplers
GGM VISSC	Set van 24 schroeven SC- en LC-glasvezelaansluitingen

GLASVEZELCOUPLERS MULTI MODE EN SINGLE MODE



		SIMPLEX SC	DUPLEX SC	DUPLEX LC	QUAD LC
OM1/OM2		GGM RACCCP	GGM RACCCP2	GGM RACLCLCMM	GGM RACLCLCQMM
OM3		-	GGM RACCCP2AQUA	GGM RACLCLCAQUA	GGM RACLCLCQA
OM4		-	GGM RACCCP2V	GGM RACLCLCMV	GGM RACLCLCQV
OS2		GGM RACMOCCS	GGM RACCCP2SC	GGM RACLCLCSM	GGM RACLCLCQSM

CASSETTES EN ACCESSOIRES



GGM 24FOTRAY

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM 24FOTRAY	Cassette, voor 2 x 12 fusiellassen, met deksel
GGM SPLICEKIT	Cassette, voor 2 x 6 fusiellassen, met deksel, lashouder en clips
GGM PROTHERM45L	Set van 100 krimpkousen, 45 mm
GGM PROTHERM60L	Set van 100 krimpkousen, 60 mm

PIGTAILS EASY STRIP



		SC	LC
OM3		GGM S4MPC2M	GGM S4MLC2M
OM4		GGM S5MPC2M	GGM S5MLC2M
OS2		GGM S3MPC2M	GGM S3MLC2M

NB: Verkrijgbaar in sets van 6 en in sets van 12 kleuren.



GLASVEZELBEKABELINGSSYSTEEM GLASVEZEL

VOORBEREIDINGS- EN REINIGINGSKIT

Een complete toolkit voor
uw verbindingen en tests



REFERENTIECODE

GGM FOKITPREP

OMSCHRIJVING

Kit voor de voorbereiding en reiniging van de glasvezels

INSPECTIE- EN REINIGINGSKIT

Een onmisbare aanvulling op
testen en meten



REFERENTIECODE

GGM CLEANKIT

OMSCHRIJVING

Inspectie en reinigingskit



Vervaardiging in een gespecialiseerde werkplaats in een kwaliteitsgecontroleerde omgeving met ultramoderne apparatuur

Individueel gecertificeerde producten (testrapport + QR-code inbegrepen)

Kant-en-klare oplossingen

Veel configuraties uit voorraad leverbaar

PRE-T PRE-CONNECTORISED optische vezels zijn een aanzienlijke **TIJDSBESPARING** op uw werven om te kunnen voldoen aan de eisen van steeds kortere levertermijnen.

De optische verbindingen van **GIGAMEDIA**, die in Frankrijk in onze werkplaats worden geassembleerd, worden in een groot aantal configuraties en in verschillende lengtes gestockeerd, maar kunnen ook op maat worden besteld.



BESPAAR
TIJD



BESPAAR
GELD



UW WERK
EENVOUDIGER MAKEN



SCAN
DEZE CODE

Log in en ontdek
onze online
configurator

Voorbeelden van configuraties in 6Fo OM3, LC/LC,
tight buffer, LSZH Cca-mantel:

OM3 & FO (LC/LC)

30 m	GGM 6TBM3LCLCH030
40 m	GGM 6TBM3LCLCH040
50 m	GGM 6TBM3LCLCH050
70 m	GGM 6TBM3LCLCH070
80 m	GGM 6TBM3LCLCH080
100 m	GGM 6TBM3LCLCH100
130 m	GGM 6TBM3LCLCH130
150 m	GGM 6TBM3LCLCH150

PARTNER IN UW PROJECTEN,
DIENSTEN INBEGREPEN!

Vind onze online configurators op
WWW.GIGAMEDIA.NET



GGM EL4288N

GIGARACK SERIE 70

Een product met een uitstekende kwaliteit/prijsverhouding,
met een onberispelijke afwerking, ontworpen
om u maximale functionaliteit en gebruiksgemak
in uw bekabeling te bieden.

Verwijderbare
zijpanelen

19" in diepte
verstelbare stijlen

Kabelinvoerinrichting

Aangepaste versie ook beschikbaar.

Meer dan 2200 mogelijke configuraties! Configureer uw racks door de afwerking te kiezen die u wenst, volgens uw behoeften.



CONFIGURATIE
IN EEN PAAR KLIKKEN



PERSONALISEER
UW AFWERKING



UW CONFIGURATIE
OPSLAAN




REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN
GGM EL2666N	19-inch-datakast, GIGARACK, serie 70 26HE, zwart	600 x 600 mm
GGM EL2688N	19-inch-datakast, GIGARACK, serie 70 26HE, zwart	800 x 800 mm
GGM EL3666N	19-inch-datakast, GIGARACK, serie 70 36HE, zwart	600 x 600 mm
GGM EL4266N	19-inch-datakast, GIGARACK, serie 70 42HE, zwart	600 x 600 mm
GGM EL4268N	19-inch-datakast, GIGARACK, serie 70 42HE, zwart	600 x 800 mm
GGM EL4286N	19-inch-datakast, GIGARACK, serie 70 42HE, zwart	800 x 600 mm
GGM EL4288N	19-inch-datakast, GIGARACK, serie 70 42HE, zwart	800 x 800 mm
GGM EL42810N	19-inch-datakast, GIGARACK, serie 70 42HE, zwart	800 x 1000 mm

ACCESSOIRES


REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM ELMON26U	Set van twee 19-inch-achterprofielen, voor 26HE-kasten
GGM ELMON36U	Set van twee 19-inch-achterprofielen, voor 36HE-kasten
GGM ELMON42U	Set van twee 19-inch-achterprofielen, voor 42HE-kasten
GGM ELMONK800	19-inch-aanpassingskit
GGM ELVCMR42UN	Set van 2 verticale kabelgeleiders
GGM ELVC042U	Kabelbaan 42HE
GGM ELEF400N	19-inch-lade, vast, 1HE, 4 bevestigingspunten, 400 mm, zwart
GGM ELEF600N	19-inch-lade, vast, 1HE, 4 bevestigingspunten, 600 mm, zwart
GGM ELEG600N	19-inch-schuiflade, met geleiderails, 1HE, 4 bevestigingspunten, 600 mm, zwart
GGM EL2VENN	Ventilatiedakplaat, 2 ventilatoren
GGM EL4VENN	Ventilatiedakplaat, 4 ventilatoren
GGM ELMASSE	Aardingskit



GGM ELMON42U



GGM ELEF600N



14" SOBOX

Ontdek de SOBOX

Bekabelingsoplossing voor kleine commerciële gebouwen op 14"
 gewijd aan omgevingen zoals dokterspraktijken,
 apotheken, kleine supermarkt, winkels...



FORMAT
14"

REFERENTIECODE

GGM S0SKBE

OMSCHRIJVING

Starter kit 14" SOBOX premium

19-INCH-WANDKAST MODULBOX

GGM COF9U2P5MN



DIEPTE 500 mm

DIEPTE 600 mm

6HE	GGM COF6U2P5MN	-
9HE	GGM COF9U2P5MN	GGM COF9U2P6MN
12HE	GGM COF12U2P5MN	GGM COF12U2P6MN
15HE	GGM COF15U2P5MN	GGM COF15U2P6MN
21HE	GGM COF21U2P5MN	GGM COF21U2P6MN

Ook plat verpakt verkrijgbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

19-INCH-WANDKAST EASEBOX

GGM COF6U500EBB



DIEPTE 500 mm

DIEPTE 600 mm

6HE	GGM COF6U500EBB	-
9HE	GGM COF9U500EBB	GGM COF9U600EBB
12HE	GGM COF12U500EBB	GGM COF12U600EBB
15HE	GGM COF15U500EBB	GGM COF15U600EBB
21HE	GGM COF21U500EBB	GGM COF21U600EBB

ACCESSOIRES VOOR 19-INCH-KASTEN

REFERENTIECODE

GGM ARPPCA1N

OMSCHRIJVING

19-inch-kabelgeleidingspaneel met rangeerogen 1HE, zwart

GGM ARPBPC1N

19-inch-kabeldoorvoerpaneel met borstel 1HE, zwart

GGM ARPLM250N

19-inch-lade, vast, 2HE, 2 bevestigingspunten, 250 mm, zwart

GGM ARPLM375N

19-inch-lade, vast, 2HE, 2 bevestigingspunten, 375 mm, zwart

GGM B9P

19-inch-voedingsstrook, met 9 UTE-contactdozen

GGM VER3095

Blisterverpakking met 30 schroeven, kooimoeren en rondsels

GGM VER10095

Doos met 100 schroeven, kooimoeren en rondsels



GGM ARPPCA1N



GGM B9P



NETWERKAPPARATUUR



GGM NE08P



GGM GS07P



GGM 843MCV2



GGM WMESH1800KIT



GGM POEINJ60PI



SWITCHES

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM GS08D	Switch met 8 Gigabit Ethernet-poorten, desktop-model
GGM GS1600	16 x poorten 10/100/1000 Mbps
GGM GS2400	24 x poorten 10/100/1000 Mbps
GGM GS04P	6 x poorten 10/100/1000 Mbps, waarvan 4 PoE gevoed (64 W)
GGM GS07P	8 x poorten 10/100/1000 Mbps, waarvan 7 PoE gevoed (110 W)
GGM GS16P	16 x poorten 10/100/1000 Mbps, PoE gevoed + 2 x poorten SFP (200 W)
GGM GS24P	24 x poorten 10/100/1000 Mbps, PoE gevoed + 2 x poorten SFP (200 W)
GGM GS2008P2S	Smart switch manageable L2, 8 poorten Gigabit PoE + 2 poorten SFP (130 W)
GGM GS20024P2S	Smart switch manageable L2, 24 poorten Gigabit PoE + 2 poorten SFP (370 W)

MEDIA CONVERTERS

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM 843MCV2	Mediaconverters 10/100/1000TX vs 1000SX multi mode SC
GGM 840SFP	Mediaconverters 1000TX vs 1000SX/LX SFP

SFP-MODULES

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM MSFPSX	1000Base-SX SFP-module, met LC-aansluiting, via multi mode-glasvezel tot 550 m
GGM MSFPLX	1000Base-LX SFP-module, met LC-aansluiting, via single mode-glasvezel tot 10 km

WIFI

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM WMESH1800KIT	AX1800 Mbps Mesh Access Point Kit (WiFi 6)
GGM WAPAX1800	Access Point PoE dual-band 802.11 AX1800 (WiFi 6)
GGM WAPEXT24	WiFi Access Point/Bridge PoE N 300 Mbps (WiFi 4) - 2.4 GHz
GGM WAPEXT1800	Outdoor access point PoE dual-band 802.11 AX1800 (WiFi 6)

POE INJECTOR

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM POEINJ30PI	PoE injector plastic behuizing (30 W)
GGM POEINJ60PI	PoE injector plastic behuizing (60 W)

VOEDING

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM CC12V2A	Voeding, 1 uitgang, 12 V DC / 2 A
GGM CC12V2AIP67	Voeding, 1 uitgang, 12 V DC / 2 A, IP67

Stap over op een krachtig, intelligent netwerk met
GS200-switches.





NETWERKAPPARATUUR TECHNISCHE ONDERSTEUNING



Uitvoerbaarheidsonderzoek

Technisch en praktisch advies

Door het assortiment van GIGAMEDIA te combineren met de tussenkomst van onze technische experts bent u zeker van een kwaliteitsinstallatie, uitgevoerd volgens de regels van de kunst. Wij dragen ook vaardigheden over, zodat u autonomie krijgt voor uw toekomstige projecten.



Bezoek het **online portaal**

support.gigamedia.net



KLANTLOYALITEIT



TIJDSBESPARINGEN



**KWALITEIT VAN DE
DIENSTVERLENING**



**NIEUWE
MOGELIJKHEDEN**

Te vinden:

- Handleidingen in de vorm van korte artikelen
- Toelichtende video's
- Een kennisbestand

U kunt ook direct een supportticket openen, dat door onze deskundige technici zal worden behandeld.



NAAR HET ONLINE PORTAAL GAAN

GIGAMEDIA biedt ook een technische bijstand na de verkoop.

- Ofwel via internet: **<https://support.gigamedia.net>**
- Of per telefoon op **+32 (0)2 315 62 00**

Maandag t/m vrijdag tussen 09:00-12:00 uur en 14:00-17:00 uur.
Telefonische bijstand is enkel beschikbaar in de talen, Frans en Engels.

KITS PLUG & PLAY

BESCHERM



IP-VIDEOBEWAKINGSKITS

REFERENTIE	OMSCHRIJVING
GGM KITIP24C5MP	Kit camerabewaking 4 kanalen PoE met 1 To HDD + 2x 5MP bullet camera's
GGM KITIP24CD5MP	Kit camerabewaking 4 kanalen PoE met 1 To HDD + 2x 5MP dome camera's
GGM KITIP48C5MP	Kit camerabewaking 8 kanalen PoE met 1 To HDD + 4x 5MP bullet camera's
GGM KITIP48CD5MP	Kit camerabewaking 8 kanalen PoE met 1 To HDD + 4x 5MP dome camera's

IP-VIDEOBEWAKINGSKITS AANVULLENDE ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	OMSCHRIJVING
GGM IPCLB5F28	IP-camera bullet 5MP IR 20 m F 2,8 mm
GGM IPCD5F28	IP-domecamera 5MP met PoE vaste lens 2,8 mm IR 20 m
GGM IPCBJ011	Junction box



GELUIDSSET

REFERENTIE	OMSCHRIJVING
GGM PAKIT4S	Audiokit, voor kleine handelszaken
GGM MIC1ZT1	Microfoon, 1 zone, attentiesignaal + gong
GGM PABC56PC	Coaxiale inbouw luidspreker, 5 en 1,5 inch, 6 W

KIT VOOR TOEGANGSCONTROLE

REFERENTIE	OMSCHRIJVING
GGM KITAX2DS	Gecentraliseerde toegangscontrole kit, 2 beveiligde lezers
GGM AXC12V5ACB1M	Voedingseenheid met lader 12 V DC / 5 A - 1 slot
GGM AXM300LDNF	Opbouw magneet 300 kg met LED en positieschakelaar
GGM AXEEA1L	Elektrische slag 20,5 mm, 3500 N, omkeerbaar 10-24 V AC/DC
GGM AXBMPV2	Groene handmatige ontgrendeling met 3 resetcontacten + deksel (geleverd met 2 sleutels) + verzegeling
GGM AXBLP19NONCE	Drukknop picto halo LED blauw NO/NC contact 12 V DC voeding

GIGAMEDIA is uw **VOORKEURSPARTNER**, expert in **OPLOSSINGEN** voor **INTELLIGENTE GEBOUWEN**.

Vind alle **GIGAMEDIA OPLOSSINGEN** in de 51 vestigingen van het Rexel België netwerk op www.gigamedia.net

SCAN DEZE QR CODE

Naar onze lijst
met agentschappen



GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS

www.gigamedia.net

