

GIGAMEDIA

SMART BUILDING SOLUTIONS

LES ESSENTIELS 2025

EXPERT SOLUTION

DATACOM & SÉCURITÉ



Efficacité. Maîtrise.

www.gigamedia.net





SYSTÈMES DE CÂBLAGE CUIVRE SOLUTION CAT6A - BLINDÉ



GGM C7SF4PFRT5

CÂBLES DE DISTRIBUTION

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
GGM C7ASF4PFRT5	B GGM C7ASF4PFRT5	Câble CAT7A 4p AWG23 S/FTP LSOH-FR Cca, orange	touret de 500 m
GGM C7SF4PFRT5	B GGM C7SF4PFRT5	Câble CAT7 4p AWG23 S/FTP LSOH-FR Cca, jaune	touret de 500 m
GGM C6AUF4PFRT5	B C1607/500 C6A	Câble CAT6A 4p AWG23 U/FTP LSOH-FR Cca, jaune	touret de 500 m
GGM C6AF4PZHT3	B C1607/305 C6A	Câble CAT6A 4p U/FTP LSOH Dca, blanc	touret de 305 m
GGM C6AF4PZHT5	C1599/500 C6AHF	Câble CAT6A 4p U/FTP LSOH Dca, blanc	touret de 500 m
GGM C6AUF4PPET3	B GGM C6AUF4PPET3	Câble CAT6A 4p U/FTP PE, noir	touret de 305 m

NOYAUX RJ45



GGM NKJSC6ATL

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
GGM NKJSC6ATL	X C62801/6AS	Noyau RJ45 CAT6A blindé 4PPoE faible encombrement	1 pc
GGM NKJSC6ATL24	X C62824/6AS	Noyau RJ45 CAT6A blindé 4PPoE faible encombrement	lot de 24 pcs
GGM PRJC6A10G	X C627071 C6AS	Noyau RJ45 CAT6A blindé sans outil 4PPoE	1 pc
GGM PRJC6A10G24	X C627071/C6AS-24	Noyau RJ45 CAT6A blindé sans outil 4PPoE	lot de 24 pcs

PLUGS TERRAIN



GGM PLUGIT10GS

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
GGM PLUGIT10GS	X GGM PLUGIT10GS	Plug terrain CAT6A blindé 4PPoE faible encombrement	1 pc
GGM PLUGIT10GSL20	X GGM PLUGIT10GSL20	Plug terrain CAT6A blindé 4PPoE faible encombrement	lot de 20 pcs
GGM PLUGIT10G	X C63801/C6EA-10G	Plug terrain CAT6A blindé 4PPoE	1 pc
GGM PLUGIT10GL20	X GGM PLUGIT10GL20	Plug terrain CAT6A blindé 4PPoE	lot de 20 pcs

PANNEAU DE BRASSAGE



RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION
GGM PANVC6A24BK	X C626024 CS	Panneau premium métal 19" à équiper 24 ports 1U, noir

PROLONGATEUR ET POINT DE CONSOLIDATION



GGM 6210210GS00



GGM 6210280S00

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION
GGM 6210210GS00	X GGM 6210210GS00	Prolongateur RJ45 femelle/femelle, CAT6A blindé - format Keystone
GGM 6210280S00	X GGM 6210280S00	Point de consolidation CAT6A blindé pour câble monobrin

CORDONS DE BRASSAGE



RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION	LONGUEUR
GGM CAT6AS03MWH	X C8523/0,3 I	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	0,3 m
GGM CAT6AS05MWH	X C8523/0,5 I	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	0,5 m
GGM CAT6AS1MWH	X C8523/1 I	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	1 m
GGM CAT6AS2MWH	X C8523/2 I	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	2 m
GGM CAT6AS3MWH	X C8523/3 I	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	3 m
GGM CAT6AS5MWH	X C8523/5 I	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	5 m
GGM CAT6AS10MWH	X C8523/10 I	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	10 m
GGM CAT6AS15MWH	X C8523/15 I	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	15 m



NB : Obtenez les références des autres cordons en remplaçant le suffixe de la référence GIGAMEDIA par celui correspondant à la couleur souhaitée.
GGM CAT6AS1M**WH**



CÂBLES DE DISTRIBUTION



GGM C6U4PFR0HT3

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
GGM C6U4PFR0HT3	B C1607/305 C6	Câble CAT6 4p AWG23 U/UTP LSOH-FR Cca, jaune	touret de 305 m
GGM C6U4PFR0HT5	B C1607/500 C6	Câble CAT6 4p AWG23 U/UTP LSOH-FR Cca, jaune	touret de 500 m
GGM C6UHR4WU1	B GGM C6UHR4WU1	Câble CAT6 4p AWG24 E-slim U/UTP LSOH Dca, blanc	boîte de 100 m
GGM C6UHR4WU3	B C1603/305 C6	Câble CAT6 4p AWG24 E-slim U/UTP LSOH Dca, blanc	boîte de 305 m
GGM C6UHR4WT5	B C1603/500 C6	Câble CAT6 4p AWG24 E-slim U/UTP LSOH Dca, blanc	touret de 500 m

NOYAUX RJ45



GGM NKJUC6TLW

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
GGM NKJUC6TL	X GGM NKJUC6TL	Noyau court CAT6 UTP 4PPoE, noir	1 pc
GGM NKJUC6TLW	X GGM NKJUC6TLW	Noyau court CAT6 UTP 4PPoE, blanc	1 pc
GGM NKJUC6TL24	X GGM NKJUC6TL24	Noyau court CAT6 UTP 4PPoE, noir	lot de 24 pcs
GGM PRJC6UTL	X C627070 C6UTL	Noyau RJ45 CAT6 UTP Keystone sans outil	1 pc
GGM PRJC6UTLBK	X C627071/C6UTL	Noyau RJ45 CAT6 UTP Keystone sans outil, noir	1 pc
GGM PRJC6UTL24	X C627071/C6UTL-24	Noyau RJ45 CAT6 UTP Keystone sans outil	boîte de 24 pcs



PLUG TERRAIN

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION
GGM NFPLUGITC6U	X GGM NFPLUGITC6U	Plug terrain CAT6 classe E, non-blindé



PANNEAUX DE BRASSAGE

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION
GGM PAN16VKP	X GGM PAN16VKP	Panneau premium métal 19" à équiper 16 ports 1U, noir
GGM PAN24VKP	X C628024 N	Panneau premium métal 19" à équiper 24 ports 1U, noir

GGM 6210270U00



GGM 6210260U00

PROLONGATEUR ET POINT DE CONSOLIDATION

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION
GGM 6210270U00	X IEU-11101	Prolongateur RJ45 femelle/femelle, CAT6 UTP - format Keystone
GGM 6210260U00	X C621026 U	Point de consolidation CAT6 UTP pour câble monobrin

CORDONS DE BRASSAGE

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION	LONGUEUR
GGM CAT605MZHA	X GGM CAT605MZHA	Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH, blanc	0,5 m
GGM CAT61MZHA	X GGM CAT61MZHA	Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH, blanc	1 m
GGM CAT62MZHA	X GGM CAT62MZHA	Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH, blanc	2 m
GGM CAT65MZHA	X GGM CAT65MZHA	Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH, blanc	5 m
GGM CAT610MZHA	X GGM CAT610MZHA	Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH, blanc	10 m
GGM CAT620MZHA	X GGM CAT620MZHA	Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH, blanc	20 m



NB : Obtenez les références des autres cordons en remplaçant le suffixe de la référence GIGAMEDIA par celui correspondant à la couleur souhaitée.
GGM CAT61MZHA



CÂBLES DE DISTRIBUTION



GGM C6FU4PFRT5

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
GGM C6FU4PFRT5	B GGM C6FU4PFRT5	Câble 4 paires CAT6 F/UTP LSOH-FR Cca, jaune	touret de 500 m
GGM C6F4PZHC1	B C1604/100 C6	Câble 4 paires CAT6 F/UTP LSOH Dca, bleu	couronne de 100 m
GGM C6F4PZHT3	B C1599/300 C6HF	Câble 4 paires CAT6 F/UTP LSOH Dca, bleu	touret de 305 m
GGM C6F4PZHT5	B C1599/500 C6HF	Câble 4 paires CAT6 F/UTP LSOH Dca, bleu	touret de 500 m
GGM C6F4PPET3	B GGM C6F4PPET3	Câble 4 paires CAT6 F/UTP PE, noir	touret de 305 m

NOYAUX RJ45



RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
GGM PRJC6STL	X C627071/C6STL	Noyau RJ45 blindé CAT6 sans outil	1 pc
GGM PRJC6STL24	X C627071/C6STL-24	Noyau RJ45 blindé CAT6 sans outil	lot de 24 pcs



PLUG TERRAIN

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION
GGM NFPLUGITC6S	X GGM NFPLUGITC6S	Plug terrain CAT6 classe E, blindé

PANNEAUX DE BRASSAGE



GGM PAN16VKP

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION
GGM PAN16VKP	X GGM PAN16VKP	Panneau premium métal 19" à équiper 16 ports 1U, noir
GGM PAN24VKP	X C628024 N	Panneau premium métal 19" à équiper 24 ports 1U, noir

GGM 6210270S00



GGM 6210260S00

PROLONGATEUR ET POINT DE CONSOLIDATION

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION
GGM 6210270S00	X GGM 6210270S00	Prolongateur RJ45 femelle/femelle, CAT6 blindé - format Keystone
GGM 6210260S00	X C621026 S	Point de consolidation CAT6 blindé pour câble monobrin

CORDONS DE BRASSAGE



RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION	LONGUEUR
GGM CAT6S03M	X GGM CAT6S03M	Cordons de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris	0,3 m
GGM CAT6S05M	X C8520/05 GR	Cordons de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris	0,5 m
GGM CAT6S1M	X C8520/1 GR	Cordons de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris	1 m
GGM CAT6S2M	X C8520/2 GR	Cordons de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris	2 m
GGM CAT6S3M	X C8520/3 GR	Cordons de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris	3 m
GGM CAT6S5M	X C8520/5 GR	Cordons de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris	5 m
GGM CAT6S10M	X C8520/10 GR	Cordons de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris	10 m
GGM CAT6S15M	X GGM CAT6S15M	Cordons de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris	15 m
GGM CAT6S20M	X GGM CAT6S20M	Cordons de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris	20 m



BOÎTIERS MURAUX / SAILLIE



GGM BOX002KV

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION
GGM BOX001KV	X GGM BOX001KV	Boîtier 1 port RJ45 Keystone avec volet de protection, blanc
GGM BOX002KV	X GGM BOX002KV	Boîtier 2 ports RJ45 Keystone avec volet de protection, blanc
GGM BOX612KV	X C8345 BOX612	Boîtier mural 6 ou 12 ports RJ45 pour connecteurs Keystone GIGAMEDIA

MODULES RAIL DIN



GGM RJDINCAT6

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION
GGM RJDINCAT6A	J GGM RJDINCAT6A	Module rail DIN équipé de connecteur CAT6A blindé
GGM RJDINCAT6	J GGM RJDINCAT6	Module rail DIN équipé de connecteur CAT6 blindé
GGM RJDIN	X C627070 RJDIN	Module rail DIN vide pour noyau RJ45 GIGAMEDIA



GGM BBT25200N

ORGANISATION CÂBLAGE

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION
GGM BBR205MB	X C6132-20 B	Rouleau auto-agrippant 5 m x 20 mm, bleu
GGM BBR205MN	X C6132-20 N	Rouleau auto-agrippant 5 m x 20 mm, noir
GGM BBT25200N	C 6132/200	Lot de 10 colliers auto-agrippant 200 x 25 mm, noir

CONNECTEURS MODULAIRES ET MANCHONS



GGM MJ6P4C

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
GGM MJ4P4C	X CMJ4P4C	Modular 4 points / 4 contacts CAT3	lot de 10 pcs
GGM MJ6P4C	X CMJ6P4C	Modular 6 points / 4 contacts CAT3	lot de 10 pcs
GGM MJ6P6C	X CMJ6P6C	Modular 6 points / 6 contacts CAT3	lot de 10 pcs
GGM MJ8P8C	X CMJ8P8C	Modular 8 points / 8 contacts CAT5e non blindés	lot de 10 pcs
GGM MJ8PB8C	X GGM MJ8PB8C100	Modular 8 points / 8 contacts CAT5e/CAT6 blindés	lot de 10 pcs
GGM 2105XM45G	X C2105 G	Manchons RJ45, gris	lot de 100 pcs
GGM RB100G	X GGM RB100G	Manchons RJ45, gris	lot de 100 pcs
GGM PLUGC6SRIGB	X GGM PLUGC6SRIGB	Plugs RJ45 classe Ea STP pour câble rigide + manchons bleus	lot de 10 pcs
GGM PLUGC6SRIGN	X C63801/C6S	Plugs RJ45 classe Ea STP pour câble rigide + manchons noirs	lot de 10 pcs

OUTILLAGE CUIVRE



GGM 907H8C6S

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION
GGM 907H468B	X C7692/468B	Pince à cliquet pour connecteurs modular 4, 6 et 8 points
GGM 907H210N	X C7690 H210N	Pince économique pour RJ45 8 points
GGM 907H8C6S	U C907H8C6S	Pince à sertir pour plugs RJ45 classe EA blindés GIGAMEDIA
GGM 907H110	X C907H110	Outil à impact professionnel pour bloc 110 avec lame de coupe
GGM KITHTK3509	X CK3509	Kit d'outillage pour sertissage et test

Facilitez vos chantiers

avec le X CLC90 (GGM KITLC90)

Pince coupante
V GGM 907CUT15S (GGM 907CUT15S)

Testeur de continuité
X 7769 (GGM DIAGLC90)

Dénudeur
X C7690/501 (GGM 907X501)





SYSTÈMES DE CÂBLAGE FIBRE OPTIQUE



CÂBLE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR STRUCTURE LIBRE UNITUBE LSOH-FR

		6 FO	12 FO
	OM3	X GGM F06B3FRLST (GGM F06B3FRLST)	X GGM F012B3FRLST (GGM F012B3FRLST)
	OM4	X GGM F06B4FRLST (GGM F06B4FRLST)	X GGM F012B4FRLST (GGM F012B4FRLST)
	OS2	X GGM F06B9FRLST (GGM F06B9FRLST)	X GGM F012B9FRLST (GGM F012B9FRLST)

CÂBLE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR STRUCTURE SERRÉE LSOH-FR

		6 FO	12 FO
	OM3	X GGM F06B3FRST (GGM F06B3FRST)	X GGM F012B3FRST (GGM F012B3FRST)
	OM4	X GGM F06B4FRST (GGM F06B4FRST)	X GGM F012B4FRST (GGM F012B4FRST)
	OS2	X GGM F06B9FRST (GGM F06B9FRST)	X GGM F012B9FRST (GGM F012B9FRST)

PRE-TSM SERVICES SUR MESURE

Liens pré-connectorisés également disponibles.
Stockés sous un grand nombre de formats,
de multiples longueurs et **configurables à la demande.**



**GAGNEZ
DU TEMPS**



**ÉCONOMISEZ
DE L'ARGENT**



**FACILITEZ
VOS CHANTIERS**



Connectez-vous et découvrez
notre configurateur en ligne

JARRETIÈRES OPTIQUES



SC/SC



LC/LC



LC/SC

		SC/SC	LC/LC	LC/SC
	OM3	X C6187/1 (GGM D4MCC1M) X C6187/2 (GGM D4MCC2M)	X C6175/1 (GGM D4MLC1M) X C6175/2 (GGM D4MLC2M)	X C6173/1 (GGM D4MCLC1M) X C6173/2 (GGM D4MCLC2M)
	OM4	- (GGM D5MCC1M) - (GGM D5MCC2M)	X C6176/1 (GGM D5MLC1M) X C6176/2 (GGM D5MLC2M)	- (GGM D5MCLC1M) - (GGM D5MCLC2M)
	OS2	- (GGM D3MCC1M) - (GGM D3MCC2M)	X C6196/1 (GGM D3MLC1M) X C6196/2 (GGM D3MLC2M)	- (GGM D3MCLC1M) - (GGM D3MCLC2M)

KIT DE PRÉPARATION & DE NETTOYAGE*

Une trousse à outil complète
pour vos raccordements et tests

Cassette de nettoyage
X C6460 CLETOPS (GGM CLETOPS)

Ciseaux à Kevlar
X GGM C151 (GGM C151)

Pince à dénuder
X C7693 (GGM STRIPPER)

Localisateur de défauts
X GGM VFL1MW (GGM VFL1MW)

Lingettes pré-imprégnées
d'alcool isopropyle
X C161050PK (GGM 161050PK)

Dénudeur de câbles
U C907X502 (GGM 907X502)

Stylo de nettoyage
X GGM ONECLICKSC (GGM ONECLICKSC)
X GGM ONECLICKLC (GGM ONECLICKLC)

*Référence du kit : X GGM FOKITPREP (GGM FOKITPREP)



TIROIRS OPTIQUES COULISSANTS PRÉ-ÉQUIPÉS LSOH DUPLEX




	6 RACCORDS	12 RACCORDS
OM3	- [GGM TIRRA6LCOM3]	- [GGM TIRRA12LCOM3]
OM4	X C6278/6LCD50 OM4 [GGM TIRRA6LCOM4]	X C6278/12LCD50 OM4 [GGM TIRRA12LCOM4]
OS2	X C6278/6LCD09 [GGM TIRRA6LC09]	X C6278/12LCD09 [GGM TIRRA12LC09]

TIROIRS OPTIQUES COULISSANTS À ÉQUIPER



RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION
GGM GMT024SCSN	X C6278/24SC	Tiroir optique nu coulissant pour 24 raccords SC simplex / LC duplex, noir
GGM RACE2APC	X GGM RACE2APC	Raccord monomode E2000/APC simplex mono, vert
GGM OBTUSCSPLEX	X C6278 SCSPLEX	Obturateur SC simplex GIGAMEDIA
GGM VISSC	X C6461 VISSC	Lot de 24 vis pour raccords optiques SC & LC

PIGTAILS SEMI-SERRÉS EASY STRIP



			SC	LC	E2000/APC
OM3	Unitaire	2 m	X C6460/2 SCOM3 [GGM S4MPC2M]	X C6460/2 LCOM3 [GGM S4MLC2M]	-
	Lot de 12 couleurs	2 m	- [GGM S4MPC2ML]	- [GGM S4MLC2ML]	-
OM4	Unitaire	2 m	- [GGM S4MPC2M]	X C6460/2 LCOM4 [GGM S5MLC2M]	-
	Lot de 12 couleurs	2 m	- [GGM S4MPC2ML]	- [GGM S5MLC2ML]	-
OS2	Unitaire	1 m	-	-	X GGM S3ME2APC1M [GGM S3ME2APC1M]
		2 m	- [GGM S3MPC2M]	X C6460/2 LC09 [GGM S3MLC2M]	X GGM S3ME2APC2M [GGM S3ME2APC2M]
	Lot de 12 couleurs	2 m	- [GGM S3MPC2ML]	- [GGM S3MLC2ML]	NOUS CONSULTER

PROTECTIONS THERMO-RÉTRACTABLES



RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION	
GGM PROTHERM45L	X CPROTHERM45L	Lot de 100 protections thermo-rétractables	45 mm
GGM PROTHERM60L	X C6282 FO	Lot de 100 protections thermo-rétractables	60 mm
GGM CRIMPROTEC	X C6279 FO	Protection d'épissure métallique	30 mm

KIT D'INSPECTION ET DE NETTOYAGE*

Un complément indispensable
au test et à la mesure

Cassette de nettoyage
X C6460 CLETOPS [GGM CLETOPS]



Stylo de nettoyage
X GGM ONECLICKSC [GGM ONECLICKSC]
X GGM ONECLICKLC [GGM ONECLICKLC]

Localisateur de défauts
X GGM VFL1MW [GGM VFL1MW]



*Référence du kit : **X GGM CLEANKIT** [GGM CLEANKIT]



GGM COF9U2P5MN

COFFRET 19" MODULBOX

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION	PROFONDEUR
GGM COF6U2P5MN	X GGM COF6U2P5MN	Coffret 19" MODULBOX 6 U, noir	500 mm
GGM COF9U2P5MN	X C7436/9 U5	Coffret 19" MODULBOX 9 U, noir	500 mm
GGM COF12U2P5MN	X GGM COF12U2P5MN	Coffret 19" MODULBOX 12 U, noir	500 mm
GGM COF15U2P5MN	X GGM COF15U2P5MN	Coffret 19" MODULBOX 15 U, noir	500 mm



GGM COF9U500EBB

COFFRET 19" EASEBOX

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION	PROFONDEUR
GGM COF6U500EBB	X C7435/6 U5	Coffret 19" EASEBOX 6 U, blanc	500 mm
GGM COF9U500EBB	X C7435/9 U5	Coffret 19" EASEBOX 9 U, blanc	500 mm
GGM COF12U500EBB	X C7435/12 U5	Coffret 19" EASEBOX 12 U, blanc	500 mm
GGM COF15U500EBB	X C7435/15 U5	Coffret 19" EASEBOX 15 U, blanc	500 mm




GGM EL4288N

BAIES DE CÂBLAGE 19" GIGARACK SÉRIE 70

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION	PROFONDEUR
GGM EL2666N	X C62134/26-66N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 26 U	600 x 600
GGM EL2688N	X C62134/26-88N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 26 U	800 x 800
GGM EL3666N	X C62134/36-66N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 36 U	600 x 600
GGM EL4268N	X C62134/42-68N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 42 U	600 x 800
GGM EL4266N	X C62134/42-66N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 42 U	600 x 600
GGM EL4286N	X C62134/42-86N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 42 U	800 x 600
GGM EL4288N	X C62134/42-88N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 42 U	800 x 800

ACCESSOIRES POUR BAIES DE CÂBLAGE



GGM ELEF400N

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION
GGM ELMON26U	X C62137/26 S70	Lot de 2 montants 19" arrière pour baie de 26 U
GGM ELMON36U	X C62137/36 S70	Lot de 2 montants 19" arrière pour baie de 36 U
GGM ELMON42U	X C62137/42 S70	Lot de 2 montants 19" arrière pour baie de 42 U
GGM ELMONK800	X C62137/800 S70	Kit adaptation 19" pour montants arrière pour baie de largeur 800 mm
GGM ELEF400N	X C6238 F400N	Étagère 19" fixe 1 U - 4 points de fixation, noir - prof 400 mm
GGM ELEF600N	X C6238 F600N	Étagère 19" fixe 1 U - 4 points de fixation, noir - prof 600 mm
GGM ELR2X2	X C6238 R2X2	Lot de 4 roulettes
GGM ELMASSE	X C6234 ELMASSE	Kit de masse

ACCESSOIRES 19"



GGM ARPPCA1N



GGM VER10095

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION
GGM ARPPCA1N	X C7411/1 N	Panneau guide-câbles à lyres 19" 1 U, noir
GGM ARPBPC1N	X C97095 C1N	Panneau balai passe câbles 19" 1 U, noir
GGM ARPLM250N	X C7404/250 N	Étagère 19" fixe 1 U - 2 points de fixation, noir - prof 250 mm
GGM ARPLM375N	X C7404/375 N	Étagère 19" fixe 2 U - 2 points de fixation, noir - prof 375 mm
GGM B8PCH	X C137930	Bandeau 19" 9 prises UTE, noir
GGM VER3095	X C7412 GGM	Blister de 30 vis + écrous cage + rondelles
GGM VER10095	X C7413 GGM	Boîte de 100 vis + écrous cage + rondelles



SWITCHES



GGM NE08P



GGM GS07P

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION
GGM NE808XR	X C8254/8	Switch non-manageable 8 ports 10/100Base-TX - Desktop
GGM NE08P	X CNE08P	Switch non-manageable 9 ports 10/100Base-TX dont 8 PoE+ (110 W)
GGM GS08D	X CGS08D	Switch non-manageable 8 ports Gigabit - Desktop
GGM GS2400	X C8255/24 GS2400	Switch non-manageable 24 ports Gigabit - Rackable
GGM GS04P	X GGM GS04P	Switch non-manageable 6 ports Gigabit dont 4 PoE+ (64 W)
GGM GS07P	X CGS07P	Switch non-manageable 8 ports Gigabit dont 7 PoE+ (110 W)
GGM GS16P	X CGS16P	Switch non-manageable 16 ports Gigabit PoE+ (200 W)
GGM GS24P	X GGM GS24P	Switch non-manageable 24 ports Gigabit PoE+ (370 W)
GGM GS2008P2S	X C8255/8 GS08PL	Smart switch manageable L2 - 8 ports Gigabit PoE + 2 ports SFP (130 W)
GGM GS20024P2S	X CGS26L2P	Smart switch manageable L2 - 24 ports Gigabit PoE + 2 ports SFP (370 W)

MODULES SFP



RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION
GGM MSFSPX	X C8255 SFPSX	Module SFP 1000Base-SX, FO Multimode, connectique LC, 550 m
GGM MSFPLX	X C8255 SFPLX	Module SFP 1000Base-LX, FO Monomode, connectique LC, 10 km

WI-FI

GGM WMESH1800KIT



GGM WAPRAX

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION
GGM WMESH1800KIT	X GGM WMESH1800KIT	Kit de deux points d'accès Mesh AX1800 Mbps (Wi-Fi 6)
GGM WAPRAX	X GGM WAPRAX	Répéteur Wi-Fi 6 AX1800 Mbps bi-bande 2,4 GHz et 5 GHz
GGM WAPAX1800	X GGM WAPAX1800	Point d'accès Wi-Fi PoE unifié AX1800 Mbps bi-bande (Wi-Fi 6)
GGM WAPCD3	X C8257 WAPCD3	Point d'accès Wi-Fi PoE+ Unifié AC1200Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 5)
GGM WAPEXT1800	X GGM WAPEXT1800	Point d'accès extérieur Wi-Fi PoE AX1800 Mbps (Wi-Fi 6) - 2,4 GHz et 5 GHz
GGM WAPEXT24	X GGM WAPEXT24	Pont Extérieur Wi-Fi PoE N 300 Mbps (Wi-Fi 4) - 2,4 GHz

INJECTEUR POE



RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION
GGM POEINJ30PI	J GGM POEINJ30PI	Injecteur intérieur boîtier plastique PoE (30 W)
GGM POEINJ60PI	J GGM POEINJ60PI	Injecteur intérieur boîtier plastique PoE (60 W)



ALIMENTATION

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION
GGM CC12V1A	J C7940 C12V1A	Alimentation 1 sortie 12 V DC / 1 A

Switcher vers un réseau performant et intelligent
grâce aux switches série GS200

Scannez ce QR Code
et découvrez la gamme





SÉCURITÉ VIDÉOSURVEILLANCE

**Sécurisez votre entreprise
avec nos solutions clés en main**



Un disque dur (1 ou 2 To)



Un NVR PoE
4 ou 8 canaux



CAMÉRAS
TUBES

OU

CAMÉRAS
BULLETS



2 ou 4 caméras
5 mégapixels

KITS VIDÉOSURVEILLANCE IP

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION
GGM KITIP24C5MP	V C7943 KITIP24C5MP	Kit vidéo enregistreur 4 canaux PoE avec 1 To de stockage + 2 caméras tube 5 MP
GGM KITIP24CD5MP	V GGM KITIP24CD5MP	Kit vidéo enregistreur 4 canaux PoE avec 1 To de stockage + 2 caméras bullet 5 MP
GGM KITIP48C5MP	V C7943 KITIP48C5MP	Kit vidéo enregistreur 8 canaux PoE avec 2 To de stockage + 4 caméras tube 5 MP
GGM KITIP48CD5MP	V GGM KITIP48CD5MP	Kit vidéo enregistreur 8 canaux PoE avec 2 To de stockage + 4 caméras bullet 5 MP



GGM IPCLB5F28



GGM IPCD5F28

CAMÉRA IP 5 MÉGAPIXELS

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION
GGM IPCLB5F28	V GGM IPCLB5F28	Tube 5 MP - PoE - Focale fixe 2,8 mm - IR 20 m
GGM IPCB5MV12E	V GGM IPCB5MV12E	Tube 5 MP - PoE - Starlight - VF 2,8 - 12 mm - IR 40 m
GGM IPCD5F28	V GGM IPCD5F28	Dôme 5 MP objectif fixe 2,8 mm
GGM IPCD5MV12VE	V GGM IPCD5MV12VE	Dôme 5 MP - anti-vandale - Ai ready 2,8 - 12 mm motorisée IR 40 m



GGM IPCBJ011

BOÎTES DE JONCTION

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION	COMPATIBILITÉ CAMÉRAS
GGM IPCBJ011	V GGM IPCBJ011	Boîte de jonction	GGM IPCLB5F28 / GGM IPCD5F28
GGM IPCBJ002	V GGM IPCBJ002	Boîte de jonction	GGM IPCB5MV12E



ACCESSOIRES VIDÉOSURVEILLANCE IP

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION
GGM CCMLCD21PPHV	V C7942 LCD21PPHV	Moniteur LCD 21.5" (plastique) - cordon HDMI 2 m inclus
GGM CORDHDMI2M	X 73300/2	Cordon vidéo HDMI 1.4 high speed avec Ethernet A/A 2 m, noir
GGM HDEXT2K60MKVM	V GGM HDEXT2K60MKVM	Extendeur HDMI et KVM 60 m sur câble réseau



CENTRALE AUTONOME

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION
GGM AXA1MFK2KW	V CAXA1MFK2KW	Centrale autonome 2000 utilisateurs 1 relai clavier + RFID Mifare IP68

BOÎTIER D'ALIMENTATION

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION
GGM AXP1D52BV1	V CAXP1D52BV1	Boîtier d'alimentation avec emplacement batterie pour la gamme GGM AXA

BADGE ET CARTES

RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION
GGM AXKIMF1K	V GGM AXKIMF1K	Lot de 10 cartes ISO Mifare 1K imprimables
GGM AXKMFMF1K	V GGM AXKMFMF1K	Badge porte-clé métal renforcé Mifare 1K



GGM AXKMFMF1K



Le kit de sonorisation GGM PAKIT4S est dédié aux installations de petites tailles telles que les magasins, les restaurants, les salons de coiffures etc.



RÉF. GIGAMEDIA	CODE PAYS	DESCRIPTION
GGM PAKIT4S	V PAKIT4S	Kit de sonorisation petit commerce amplificateur 60 W + haut-parleurs 6 W



LE SAVIEZ-VOUS ?

GIGAMEDIA vous propose également un service d'assistance technique en après-vente.

- ▶ soit par internet : <https://support.gigamedia.net>
- ▶ soit par téléphone au **021 519 21 00**

Du lundi au vendredi entre 09h-12h et 14h-17h

Toujours proche de vous dans toute la Suisse



EM Basel

Genuastrasse 15
4142 Münchenstein
Telefon +41 61 286 13 13
Fax +41 61 281 49 29
em-ba@e-m.ch

EM Bern

Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Telefon +41 31 985 85 85
Fax +41 31 985 83 83
em-be@e-m.ch

EM Genève

Rue Eugène-Marziano 14
Case postale 1527
1211 Genève 26
Téléphone +41 22 309 13 13
Fax +41 22 309 13 33
em-ge@e-m.ch

EM Heiden

Thaler Strasse 1
9410 Heiden
Telefon +41 71 898 01 01
Fax +41 71 898 01 02
em-he@e-m.ch

EM Lausanne

Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Téléphone +41 21 637 11 00
Fax +41 21 637 11 80
em-la@e-m.ch

EM Lugano

Via Industria 6
Casella postale 453
6814 Lamone-Lugano
Telefono +41 91 612 20 20
Fax +41 91 612 20 30
em-lu@e-m.ch

EM Luzern

Tribschenstrasse 61
6005 Luzern
Telefon +41 41 368 08 88
Fax +41 41 368 08 70
em-lz@e-m.ch

EM Sion

Route de la Drague 62
1950 Sion
Téléphone +41 27 324 40 60
Fax +41 27 324 40 41
em-si@e-m.ch

EM Zürich

Juchstrasse 9
8048 Zürich
Telefon +41 44 278 12 12
Fax +41 44 278 12 99
em-zh@e-m.ch

Planification et conseil sur le thème de l'éclairage

EM Lumière Centre de compétence

Juchstrasse 9
8048 Zürich
Téléphone +41 44 278 73 73
Fax +41 44 278 73 80
lumiere@e-m.ch

