

GIGAMEDIA

SMART BUILDING SOLUTIONS

I FONDAMENTALI 2025

ESPERTI DEL CABLAGGIO

DATACOM & SICUREZZA



EM

Efficienza.Maestria.


www.gigamedia.net





SISTEMA DI CABLAGGIO RAME SOLUZIONE CAT6A - SCHERMATO

CAVI DI DISTRIBUZIONE



GGM C7SF4PFRT5

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE	IMBALLAGGIO
GGM C7ASF4PFRT5	B GGM C7ASF4PFRT5	CAT7A 4 coppie AWG23 S/FTP LSZH-FR Cca arancione	bobina da 500 m
GGM C7SF4PFRT5	B GGM C7SF4PFRT5	CAT7 4 coppie AWG23 S/FTP LSZH-FR Cca, giallo	bobina da 500 m
GGM C6AUF4PFRT5	B C1607/500 C6A	CAT7 4 coppie AWG23 S/FTP LSZH-FR Cca, giallo	bobina da 500 m
GGM C6AF4PZHT3	B C1607/305 C6A	CAT6A 4 coppie AWG23 U/FTP LSZH Dca, bianco	bobina da 305 m
GGM C6AF4PZHT5	C1599/500 C6AHF	CAT6A 4 coppie AWG23 U/FTP LSZH Dca, bianco	bobina da 500 m
GGM C6AUF4PPET3	B GGM C6AUF4PPET3	CAT6A 4 coppie AWG23 U/FTP PE, nero	bobina da 305 m

PLUG SENZA STRUMENTI RJ45



GGM NKJSC6ATL

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE	IMBALLAGGIO
GGM NKJSC6ATL	X C62801/6AS	Presa schermata CAT6A STP 10G Ed2.2 4PPoE	1 pc
GGM NKJSC6ATL24	X C62824/6AS	Presa schermata CAT6A STP 10G Ed2.2 4PPoE	lotto di 24 pcs
GGM PRJC6A10G	X C627071 C6AS	Plug senza strumenti RJ45 schermato CAT6A Ed2.2 4PPoE	1 pc
GGM PRJC6A10G24	X C627071/C6AS-24	Plug senza strumenti RJ45 schermato CAT6A Ed2.2 4PPoE	lotto di 24 pcs

NEW FIELD PLUG



GGM PLUGIT10GS

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE	IMBALLAGGIO
GGM PLUGIT10GS	X GGM PLUGIT10GS	Plug short RJ45 10G Class Ea 4PPoE, schermato	1 pc
GGM PLUGIT10GSL20	X GGM PLUGIT10GSL20	Plug short RJ45 10G Class Ea 4PPoE, schermati	lotto di 20 pcs
GGM PLUGIT10G	X C63801/C6EA-10G	Plug RJ45 IP20 10G Class Ea, schermato	1 pc
GGM PLUGIT10GL20	X GGM PLUGIT10GL20	Plug RJ45 IP20 10G Class Ea, schermato	lotto di 20 pcs



PANELLO DA CARICARE

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE
GGM PANVC6A24BK	X C626024 CS	Patch panel Premium metallo da caricare 24 porte 1 U, nero



GGM 6210210GS00



GGM 6210280S00

GIUNTO E CONSOLIDATION POINT

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE
GGM 6210210GS00	X GGM 6210210GS00	Giunto keystone 10G RJ45 femmina/femmina STP, schermato
GGM 6210280S00	X GGM 6210280S00	Consolidation point CAT6A per cavo monofilo STP, schermato

PATCH CORD




RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA
GGM CAT6AS03MWH	X C8523/0,3 I	Patch cord CAT6A S/FTP LSZH, bianco	0,3 m
GGM CAT6AS05MWH	X C8523/0,5 I	Patch cord CAT6A S/FTP LSZH, bianco	0,5 m
GGM CAT6AS1MWH	X C8523/1 I	Patch cord CAT6A S/FTP LSZH, bianco	1 m
GGM CAT6AS2MWH	X C8523/2 I	Patch cord CAT6A S/FTP LSZH, bianco	2 m
GGM CAT6AS3MWH	X C8523/3 I	Patch cord CAT6A S/FTP LSZH, bianco	3 m
GGM CAT6AS5MWH	X C8523/5 I	Patch cord CAT6A S/FTP LSZH, bianco	5 m
GGM CAT6AS10MWH	X C8523/10 I	Patch cord CAT6A S/FTP LSZH, bianco	10 m
GGM CAT6AS15MWH	X C8523/15 I	Patch cord CAT6A S/FTP LSZH, bianco	15 m



NB: Potete ottenere il riferimento delle altre patch cord sostituendo il suffisso di riferimento con quello del colore desiderato.
GGM CAT6AS1MWH



CAVI DI DISTRIBUZIONE



GGM C6U4PFR0HT3

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE	IMBALLAGGIO
GGM C6U4PFR0HT3	B C1607/305 C6	CAT6 4 coppie AWG23 U/UTP LSZH-FR Cca, giallo	bobina da 305 m
GGM C6U4PFR0HT5	B C1607/500 C6	CAT6 4 coppie AWG23 U/UTP LSZH-FR Cca, giallo	bobina da 500 m
GGM C6UHR4WU1	B GGM C6UHR4WU1	CAT6 4 coppie AWG24 E-slim U/UTP LSZH Dca, bianco	bobina da 100 m
GGM C6UHR4WU3	B C1603/305 C6	CAT6 4 coppie AWG24 E-slim U/UTP LSZH Dca, bianco	bobina da 305 m
GGM C6UHR4WT5	B C1603/500 C6	CAT6 4 coppie AWG24 E-slim U/UTP LSZH Dca, bianco	bobina da 500 m

PLUG CORTO NON-SCHERMATO RJ45



GGM NKJUC6TLW

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE	IMBALLAGGIO
GGM NKJUC6TL	X GGM NKJUC6TL	Presca non-schermata CAT6 UTP 4PPoE, nero	1 pc
GGM NKJUC6TLW	X GGM NKJUC6TLW	Presca non-schermata CAT6 UTP 4PPoE, bianco	1 pc
GGM NKJUC6TL24	X GGM NKJUC6TL24	Presca non-schermata CAT6 UTP 4PPoE, nero	lotto di 24 pcs
GGM PRJC6UTL	X C627070 C6UTL	Plug RJ45 CAT6 Keystone non schermato toolless	1 pc
GGM PRJC6UTLBK	X C627071/C6UTL	Plug RJ45 CAT6 Keystone non schermato toolless, nero	1 pc
GGM PRJC6UTL24	X C627071/C6UTL-24	Plug RJ45 CAT6 Keystone non schermato toolless	bobina da 24 pcs



NEW FIELD PLUG

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE
GGM NFPLUGITC6U	X GGM NFPLUGITC6U	New Field Plug, Class E, CAT6, non-schermato



PATCH PANNEL

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE
GGM PAN16VKP	X GGM PAN16VKP	Patch panel 16 porte vuoto 1 U, nero
GGM PAN24VKP	X C628024 N	Patch panel 24 porte vuoto 1 U, nero



GGM 6210270U00

GGM 6210260U00

GIUNTO E CONSOLIDATION POINT

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE
GGM 6210270U00	X IEU-11101	Giunto keystone 10G RJ45 femmina/femmina, CAT6 UTP
GGM 6210260U00	X C621026 U	Consolidation point CAT6 per cavo monofilo UTP, non schermato

PATCH CORD

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA
GGM CAT605MZHA	X GGM CAT605MZHA	Patch cord CAT6 U/UTP LSZH, bianco	0,5 m
GGM CAT61MZHA	X GGM CAT61MZHA	Patch cord CAT6 U/UTP LSZH, bianco	1 m
GGM CAT62MZHA	X GGM CAT62MZHA	Patch cord CAT6 U/UTP LSZH, bianco	2 m
GGM CAT65MZHA	X GGM CAT65MZHA	Patch cord CAT6 U/UTP LSZH, bianco	5 m
GGM CAT610MZHA	X GGM CAT610MZHA	Patch cord CAT6 U/UTP LSZH, bianco	10 m
GGM CAT620MZHA	X GGM CAT620MZHA	Patch cord CAT6 U/UTP LSZH, bianco	20 m

NB: Potete ottenere il riferimento delle altre patch cord sostituendo il suffisso di riferimento con quello del colore desiderato.
GGM CAT61MZHA





SISTEMA DI CABLAGGIO RAME SOLUZIONE CAT6 - SCHERMATO

CAVI DI DISTRIBUZIONE



GGM C6FU4PFRT5

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE	IMBALLAGGIO
GGM C6FU4PFRT5	B GGM C6FU4PFRT5	Cavo CAT6 4 coppie AWG23 F/UTP LSZH-FR Cca, giallo	bobina da 500 m
GGM C6F4PZHC1	B C1604/100 C6	Cavo CAT6 4 coppie AWG24 F/UTP LSZH Dca, blu	corona da 100 m
GGM C6F4PZHT3	B C1599/300 C6HF	Cavo CAT6 4 coppie AWG24 F/UTP LSZH Dca, blu	bobina da 305 m
GGM C6F4PZHT5	B C1599/500 C6HF	Cavo CAT6 4 coppie AWG24 F/UTP LSZH Dca, blu	bobina da 500 m
GGM C6F4PPET3	B GGM C6F4PPET3	Cavo CAT6 4 coppie F/UTP PE, nero	bobina da 305 m



PLUG SENZA STRUMENTI RJ45

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE	IMBALLAGGIO
GGM PRJC6STL	X C627071/C6STL	Presa senza strumenti RJ45 schermato CAT6 PoE+ keystone	1 pc
GGM PRJC6STL24	X C627071/C6STL-24	Presa senza strumenti RJ45 schermato CAT6 PoE+ keystone	lotto di 24 pcs



NEW FIELD PLUG

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE
GGM NFPLUGITC6S	X GGM NFPLUGITC6S	New Field Plug, Class E, CAT6, schermato



GGM PAN16VKP

PANELLO DA CARICARE

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE
GGM PAN16VKP	X GGM PAN16VKP	Patch panel Premium metallo da caricare 16 porte 1 U, nero
GGM PAN24VKP	X C628024 N	Patch panel Premium metallo da caricare 24 porte 1 U, nero

GGM 6210270S00



QUINTO KEYSTONE E CONSOLIDATION POINT



GGM 6210260S00

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE
GGM 6210270S00	X GGM 6210270S00	Quinto keystone CAT6 RJ45 femmina/femmina schermato, STP
GGM 6210260S00	X C621026 S	Consolidation point CAT6 per cavo monofilo schermato, STP

PATCH CORD



RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA
GGM CAT6S03M	X GGM CAT6S03M	Patch cord CAT6 S/FTP PVC, grigio	0,3 m
GGM CAT6S05M	X C8520/05 GR	Patch cord CAT6 S/FTP PVC, grigio	0,5 m
GGM CAT6S1M	X C8520/1 GR	Patch cord CAT6 S/FTP PVC, grigio	1 m
GGM CAT6S2M	X C8520/2 GR	Patch cord CAT6 S/FTP PVC, grigio	2 m
GGM CAT6S3M	X C8520/3 GR	Patch cord CAT6 S/FTP PVC, grigio	3 m
GGM CAT6S5M	X C8520/5 GR	Patch cord CAT6 S/FTP PVC, grigio	5 m
GGM CAT6S10M	X C8520/10 GR	Patch cord CAT6 S/FTP PVC, grigio	10 m
GGM CAT6S15M	X GGM CAT6S15M	Patch cord CAT6 S/FTP PVC, grigio	15 m
GGM CAT6S20M	X GGM CAT6S20M	Patch cord CAT6 S/FTP PVC, grigio	20 m



NB: Potete ottenere il riferimento delle altre patch cord sostituendo il suffisso di riferimento con quello del colore desiderato.



SCATOLA A PARETE / PAVIMENTO



GGM BOX002KV

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE
GGM BOX001KV	X GGM BOX001KV	Custodia 1 porta RJ45 keystone con aletta di protezione, bianco
GGM BOX002KV	X GGM BOX002KV	Custodia 2 porte RJ45 keystone con ante di protezione, bianco
GGM BOX612KV	X C8345 BOX612	Custodia 6 o 12 porte RJ45 per cavi GIGAMEDIA

MODULO A GUIDA DIN



GGM RJDINCAT6

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE
GGM RJDINCAT6A	J GGM RJDINCAT6A	Modulo RJ45 a guida DIN, CAT6A schermato, STP
GGM RJDINCAT6	J GGM RJDINCAT6	Modulo RJ45 a guida DIN, CAT6 schermato, STP
GGM RJDIN	X C627070 RJDIN	Modulo vuoto per RJ45 formato keystone a guida DIN GIGAMEDIA

FASCETTE STRINGICAVO



GGM BBT25200N

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE
GGM BBR205MB	X C6132-20 B	Fascetta stringicavo in velcro 5 m x 20 mm, blu
GGM BBR205MN	X C6132-20 N	Fascetta stringicavo in velcro 5 m x 20 mm, nero
GGM BBT25200N	C 6132/200	Fascette stringicavo in velcro 200 x 25 mm, nero

CAVI MODULAR E COVER



GGM MJ6P4C

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE	IMBALLAGGIO
GGM MJ4P4C	X CMJ4P4C	Cavi modular 4 punti / 4 contatti CAT3	lotto di 10 pcs
GGM MJ6P4C	X CMJ6P4C	Cavi modular 6 punti / 4 contatti CAT3	lotto di 10 pcs
GGM MJ6P6C	X CMJ6P6C	Cavi modular 6 punti / 6 contatti CAT3	lotto di 10 pcs
GGM MJ8P8C	X CMJ8P8C	Cavi modular 8 punti / 8 contatti CAT5e	lotto di 10 pcs
GGM MJ8PB8C	X GGM MJ8PB8C100	Cavi modular 8 punti / 8 contatti schermati CAT5e/CAT6	lotto di 10 pcs
GGM 2105XM45G	X C2105 G	Cover RJ45, grigio	lotto di 10 pcs
GGM RB100G	X GGM RB100G	Cover RJ45, grigio	lotto di 100 pcs
GGM PLUGC6SRIGB	X GGM PLUGC6SRIGB	Plug RJ45 CAT6/EA schermato con cover blu per cavo rigido	lotto di 10 pcs
GGM PLUGC6SRIGN	X C63801/C6S	Plug RJ45 CAT6/EA schermato con cover neri per cavo rigido	lotto di 10 pcs

STRUMENTI RAME



GGM 907H8C6S

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE
GGM 907H468B	X C7692/468B	Pinza a crimpare per cavi modular 4, 6 e 8 punti
GGM 907H210N	X C7690 H210N	Pinza economica per RJ45 8 punti
GGM 907H8C6S	U C907H8C6S	Crimpatrice RJ45 per plug GGM CAT6 rigido schermato
GGM 907H110	X C907H110	Impact tool professionale per blocco 110 e LSA+ con lame di taglio
GGM KITHTK3509	X CK3509	Kit d'utensileria per crimpatura e test RJ45

Rendete il vostro lavoro più semplice
con X CLC90 (GGM KITLC90)

Pinza a taglio
V GGM 907CUT15S (GGM 907CUT15S)

Tester per cablaggio
X 7769 (GGM DIAGLC90)

Sguaina cavi multicoppia
X C7690/501 (GGM 907X501)



SISTEMA DI CABLAGGIO FIBRA OTTICA



CAVO INTERNO/ESTERNO STRUTTURA LOOSE MONOTUBO LSZH-FR

		6 FO	12 FO
	OM3	X GGM F06B3FRLST (GGM F06B3FRLST)	X GGM F012B3FRLST (GGM F012B3FRLST)
	OM4	X GGM F06B4FRLST (GGM F06B4FRLST)	X GGM F012B4FRLST (GGM F012B4FRLST)
	OS2	X GGM F06B9FRLST (GGM F06B9FRLST)	X GGM F012B9FRLST (GGM F012B9FRLST)

CAVO INTERNO/ESTERNO STRUTTURA TIGHT MONOTUBO LSZH-FR

		6 FO	12 FO
	OM3	X GGM F06B3FRST (GGM F06B3FRST)	X GGM F012B3FRST (GGM F012B3FRST)
	OM4	X GGM F06B4FRST (GGM F06B4FRST)	X GGM F012B4FRST (GGM F012B4FRST)
	OS2	X GGM F06B9FRST (GGM F06B9FRST)	X GGM F012B9FRST (GGM F012B9FRST)

PRE-TTM SERVIZI PERSONALIZZATI

Sono disponibili anche **trunk preconnettorizzati**.
Stoccati per tipologie, lunghezze oppure **configurabili**
come da vostra richiesta.



RISPARMIARE
TEMPO



RISPARMIARE
DENARO



SEMPLIFICARE
IL LAVORO



Accedi e scopri il nostro
configuratore online

PATCH CORD OTTICO



SC/SC



LC/LC



LC/SC

		SC/SC	LC/LC	LC/SC
	OM3	X C6187/1 (GGM D4MCC1M) X C6187/2 (GGM D4MCC2M)	X C6175/1 (GGM D4MLC1C1M) X C6175/2 (GGM D4MLC1C2M)	X C6173/1 (GGM D4MCLC1M) X C6173/2 (GGM D4MCLC2M)
	OM4	- (GGM D5MCC1M) - (GGM D5MCC2M)	X C6176/1 (GGM D5MLC1C1M) X C6176/2 (GGM D5MLC1C2M)	- (GGM D5MCLC1M) - (GGM D5MCLC2M)
	OS2	- (GGM D3MCC1M) - (GGM D3MCC2M)	X C6196/1 (GGM D3MLC1C1M) X C6196/2 (GGM D3MLC1C2M)	- (GGM D3MCLC1M) - (GGM D3MCLC2M)

KIT DI PREPARAZIONE E PULIZIA*

Un kit completo di strumenti
per le connessioni e i test

Strumento di Pulizia
X C6460 CLETOPS (GGM CLETOPS)

Forbici a Kevlar
X GGM C151 (GGM C151)

Pinza denudante
X C7693 (GGM STRIPPER)

Localizzatore errori
X GGM VFL1MW (GGM VFL1MW)

Salviette umidificate
d'alcool isopropilico
X C161050PK (GGM 161050PK)

Spelacavi per cavi
U C907X502 (GGM 907X502)

Penna di pulizia
X GGM ONECLICKSC (GGM ONECLICKSC)
X GGM ONECLICKLC (GGM ONECLICKLC)

*Riferimento del kit: X GGM FOKITPREP (GGM FOKITPREP)



CASSETTO OTTICO SCORREVOLE PRE-EQUIPAGGIATO LSOH DUPLEX




	6 RACCORDOS	12 RACCORDOS
OM3	- (GGM TIRRA6LCOM3)	- (GGM TIRRA12LCOM3)
OM4	X C6278/6LCD50 OM4 (GGM TIRRA6LCOM4)	X C6278/12LCD50 OM4 (GGM TIRRA12LCOM4)
OS2	X C6278/6LCD09 (GGM TIRRA6LC09)	X C6278/12LCD09 (GGM TIRRA12LC09)

CASSETTO OTTICO VUOTO SCORREVOLE PER EQUIPAGGIARE



RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE
GGM GMT024SCSN	X C6278/24SC	Cassetto ottico vuoto scorrevole per 24 raccordi SC simplex / LC duplex, nero
GGM RACE2APC	X GGM RACE2APC	Raccordo monomodale E2000/APC simplex mono, verde
GGM OBTUSCSPLEX	X C6278 SCSPLEX	Otturatore SC simplex GIGAMEDIA
GGM VISSC	X C6461 VISSC	Lotto di 24 viti per raccordi ottici SC & LC

PIGTAIL EASYSTRIP



			SC	LC	E2000/APC
OM3	Unitaire	2 m	X C6460/2 SCOM3 (GGM S4MPC2M)	X C6460/2 LCOM3 (GGM S4MLC2M)	-
	Lotto di 12 couleurs	2 m	- (GGM S4MPC2ML)	- (GGM S4MLC2ML)	-
OM4	Unitaire	2 m	- (GGM S4MPC2M)	X C6460/2 LCOM4 (GGM S5MLC2M)	-
	Lotto di 12 couleurs	2 m	- (GGM S4MPC2ML)	- (GGM S5MLC2ML)	-
OS2	Unitaire	1 m	-	-	X GGM S3ME2APC1M (GGM S3ME2APC1M)
		2 m	- (GGM S3MPC2M)	X C6460/2 LC09 (GGM S3MLC2M)	X GGM S3ME2APC2M (GGM S3ME2APC2M)
	Lotto di 12 couleurs	2 m	- (GGM S3MPC2ML)	- (GGM S3MLC2ML)	CONSULTATECI

PROTEZIONI TERMORETRAIBILE



RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE	
GGM PROTHERM45L	X CPROTHERM45L	Lotto di 100 protezioni termoretraibile	45 mm
GGM PROTHERM60L	X C6282 FO	Lotto di 100 protezioni termoretraibile	60 mm
GGM CRIMPROTEC	X C6279 FO	Protezione di giunzione metallica	30 mm

KIT DI ISPEZIONE E DI PULIZIA*

Uno strumento indispensabile per
il test e la misurazione

Strumento di Pulizia
X C6460 CLETOPS (GGM CLETOPS)



Penna di pulizia
X GGM ONECLICKSC (GGM ONECLICKSC)
X GGM ONECLICKLC (GGM ONECLICKLC)

Localizzatore errori
X GGM VFL1MW (GGM VFL1MW)



*Riferimento del kit: X GGM CLEANKIT (GGM CLEANKIT)



GGM COF6U2P5MN

ARMADIO 19" MODULBOX

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE	PROFONDITA
GGM COF6U2P5MN	X GGM COF6U2P5MN	Armadio 19" MODULBOX 6 U, nero	500 mm
GGM COF9U2P5MN	X C7436/9 U5	Armadio 19" MODULBOX 9 U, nero	500 mm
GGM COF12U2P5MN	X GGM COF12U2P5MN	Armadio 19" MODULBOX 12 U, nero	500 mm
GGM COF15U2P5MN	X GGM COF15U2P5MN	Armadio 19" MODULBOX 15 U, nero	500 mm



GGM COF9U500EBB

ARMADIO 19" EASEBOX

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE	PROFONDITA
GGM COF6U500EBB	X C7435/6 U5	Armadio 19" EASEBOX 6 U, bianco	500 mm
GGM COF9U500EBB	X C7435/9 U5	Armadio 19" EASEBOX 9 U, bianco	500 mm
GGM COF12U500EBB	X C7435/12 U5	Armadio 19" EASEBOX 12 U, bianco	500 mm
GGM COF15U500EBB	X C7435/15 U5	Armadio 19" EASEBOX 15 U, bianco	500 mm




GGM EL4288N

ARMADIO DI CABLAGGIO 19" GIGARACK SERIE 70

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE	PROFONDITA
GGM EL2666N	X C62134/26-66N	Armadio di cablaggio 19" GIGARACK serie 70 - 26 U	600 x 600 mm
GGM EL2688N	X C62134/26-88N	Armadio di cablaggio 19" GIGARACK serie 70 - 26 U	800 x 800 mm
GGM EL3666N	X C62134/36-66N	Armadio di cablaggio 19" GIGARACK serie 70 - 36 U	600 x 600 mm
GGM EL4268N	X C62134/42-68N	Armadio di cablaggio 19" GIGARACK serie 70 - 42 U	600 x 800 mm
GGM EL4266N	X C62134/42-66N	Armadio di cablaggio 19" GIGARACK serie 70 - 42 U	600 x 600 mm
GGM EL4286N	X C62134/42-86N	Armadio di cablaggio 19" GIGARACK serie 70 - 42 U	800 x 600 mm
GGM EL4288N	X C62134/42-88N	Armadio di cablaggio 19" GIGARACK serie 70 - 42 U	800 x 800 mm

ACCESSORI PER ARMADIO DI CABLAGGIO

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE
GGM ELMON26U	X C62137/26 S70	Lotto di 2 montanti 19" posteriore per armadio da 26 U
GGM ELMON36U	X C62137/36 S70	Lotto di 2 montanti 19" posteriore per armadio da 36 U
GGM ELMON42U	X C62137/42 S70	Lotto di 2 montanti 19" posteriore per armadio da 42 U
GGM ELMONK800	X C62137/800 S70	Kit stabilità 19"
GGM ELEF400N	X C6238 F400N	Ripiano 19" fisso 1 U- 4 punti di fissaggio - prof 400 mm
GGM ELEF600N	X C6238 F600N	Ripiano 19" fisso 1 U- 4 punti di fissaggio - prof 600 mm
GGM ELR2X2	X C6238 R2X2	Lotto di 4 ruote
GGM ELMASSE	X C6234 ELMASSE	Kit messa a terra



GGM ELEF400N

ACCESSORI 19"

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE
GGM ARPPCA1N	X C7411/1 N	Passacavi ad anelli 19" - 1 U, nero
GGM ARBPBC1N	X C97095 C1N	Pannello passacavi con spazzola 19"- 1 U, nero
GGM ARPLM250N	X C7404/250 N	Ripiano 19" fisso 2 U - 2 punti di fissaggio, nero - prof 250 mm
GGM ARPLM375N	X C7404/375 N	Ripiano 19" fisso 2 U - 2 punti di fissaggio, nero - prof 375 mm
GGM B8PCH	X C137930	Multipresa 19" 9 prese, nero
GGM VER3095	X C7412 GGM	Set di 30 viti + dadi + rondelle
GGM VER10095	X C7413 GGM	Set di 100 viti + dadi + rondelle



GGM ARPPCA1N



GGM VER10095



SWITCHES



GGM NE08P



GGM GS07P

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE
GGM NE808XR	X C8254/8	Switch non-manageable 8 porte 10/100Base-TX - Desktop
GGM NE08P	X CNE08P	Switch non-manageable 9 porte 10/100Base-TX di cui 8 PoE+ (110 W)
GGM GS08D	X CGS08D	Switch non-manageable 8 porte Gigabit - Desktop
GGM GS2400	X C8255/24 GS2400	Switch non-manageable 24 porte Gigabit - Rackable
GGM GS04P	X GGM GS04P	Switch non-manageable 8 porte Gigabit di cui 4 PoE+ (64 W)
GGM GS07P	X CGS07P	Switch non-manageable 8 porte Gigabit di cui 7 PoE+ (110 W)
GGM GS16P	X CGS16P	Switch non-manageable 16 porte Gigabit PoE+ (200 W)
GGM GS24P	X GGM GS24P	Switch non-manageable 24 porte Gigabit PoE+ (370 W)
GGM GS2008P2S	X C8255/8 GS08PL	Smart switch manageable L2 - 8 porte Gigabit PoE + 2 porte SFP (130 W)
GGM GS20024P2S	X CGS26L2P	Smart switch manageable L2 - 24 porte Gigabit PoE + 2 porte SFP (370 W)

MODULO SFP



RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE
GGM MSFSPX	X C8255 SFPSX	Modulo SFP 1000Base-SX, FO Multimodale, connessione LC, 550 m
GGM MSFPLX	X C8255 SFPLX	Modulo SFP 1000Base-LX, FO Monomodale, connessione LC, 10 km

WI-FI

GGM WMESH1800KIT



GGM WAPRAX

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE
GGM WMESH1800KIT	X GGM WMESH1800KIT	2 access point kit Mesh AX1800 Mbps (Wi-Fi 6)
GGM WAPRAX	X GGM WAPRAX	Ripetitore Wi-Fi 6 AX1800 - 2,4 GHz e 5 GHz
GGM WAPAX1800	X GGM WAPAX1800	Access point Wi-Fi PoE AX 1800 Mbps dual band (Wi-Fi 6)
GGM WAPCD3	X C8257 WAPCD3	Access point Wi-Fi PoE+ unificato AC1200 Mbps bi-banda (Wi-Fi 5)
GGM WAPEXT1800	X GGM WAPEXT1800	Access point da esterno Wi-Fi PoE AX 1800 Mbps dual band (Wi-Fi 6)
GGM WAPEXT24	X GGM WAPEXT24	Bridge esterno Wi-Fi PoE N300 Mbps (Wi-Fi 4) - 2.4 GHz

INIETTORE PoE



RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE
GGM POEINJ30PI	J GGM POEINJ30PI	Iniettore GIGABIT PoE 30 W (box di plastica)
GGM POEINJ60PI	J GGM POEINJ60PI	Iniettore GIGABIT PoE 60 W (box di plastica)

ALIMENTAZIONE



RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE
GGM CC12V1A	J C7940 C12V1A	Alimentazione 1 uscita 12 V DC / 1 A

Passate a una rete intelligente ad alte prestazioni
con gli switch della serie GS200

Scannerizzare questo
QRcode e scopri la gamma





SICUREZZA VIDEOSORVEGLIANZA

**Protegete la vostra attività
con le nostre soluzioni chiavi in mano**

GIGAMEDIA KIT 4

VIDEOCAMERE TUBES
VIDEOCAMERE BULLETS

2 o 4 videocamere
5 megapixels

Un NVR PoE
4 o 8 canali

Hard disk (1 o 2 To)

Plug & Play 5 MP

KIT VIDEOSORVEGLIANZA IP

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE
GGM KITIP24C5MP	V C7943 KITIP24C5MP	Kit video sorveglianza 5MP 2 videocamere tube + 1 NVR PoE 4 canali + 1 To HDD
GGM KITIP24CD5MP	V GGM KITIP24CD5MP	Kit video sorveglianza 5MP 2 videocamere dome + 1 NVR PoE 4 canali + 1 To HDD
GGM KITIP48C5MP	V C7943 KITIP48C5MP	Kit video sorveglianza 5MP 4 videocamere tube + 1 NVR PoE 8 canali + 2 To HDD
GGM KITIP48CD5MP	V GGM KITIP48CD5MP	Kit video sorveglianza 5MP 4 videocamere dome + 1 NVR PoE 8 canali + 2 To HDD



GGM IPCLB5F28



GGM IPCD5F28

VIDEOCAMERA IP 5MP

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE
GGM IPCLB5F28	V GGM IPCLB5F28	Videocamera IP tube 5MP - IR 20 m - PoE - focale fisso 2,8 mm
GGM IPCB5MV12E	V GGM IPCB5MV12E	Videocamera IP tube 5MP Ai ready 2,8 - 12 mm - IR 40 m
GGM IPCD5F28	V GGM IPCD5F28	Videocamera IP dome 5MP obiettivo fisso 2,8 mm
GGM IPCD5MV12VE	V GGM IPCD5MV12VE	Camera IP dome sistema antivandalismo 5MP Ai ready 2,8 - 12 mm - IR 40 m



GGM IPCBJ011

SCATOLA DI GIUNZIONE

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ
GGM IPCBJ011	V GGM IPCBJ011	Scatola di giunzione	GGM IPCLB5F28 / GGM IPCD5F28
GGM IPCBJ002	V GGM IPCBJ002	Scatola di giunzione	GGM IPCB5MV12E



ACCESSORI DI VIDEOSORVEGLIANZA IP

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE
GGM CCMLCD21PPHV	V C7942 LCD21PPHV	Monitor LCD 21.5", plastica
GGM CORDHDMI2M	X 73300/2	Cavo video HDMI 1.4 high speed con Ethernet A/A 2 m, nero
GGM HDEXT2K60MKVM	V GGM HDEXT2K60MKVM	Estensione HDMI e KVM 60 m su cavo rete



TASTIERA AUTONOMA

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE
GGM AXA1MFK2KW	V CAXA1MFK2KW	Centrale autonoma con 1 tastiera relé e lettore Mifare 1K per 2000 utenti

SCATOLA DI ALIMENTAZIONE

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE
GGM AXP1D52BV1	V CAXP1D52BV1	Box di alimentazione con sito batterie per la gamma GGM AXA

BADGE ET CARTES

RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE
GGM AXKIMF1K	V GGM AXKIMF1K	Confezione da 10 badge ISO Mifare 1K personalizzabili
GGM AXKMFMF1K	V GGM AXKMFMF1K	Tag key Mifare 1K



GGM AXKMFMF1K



Il kit audio GGM PAKIT4S è dedicato agli spazi di piccole dimensioni:
negozi, ristoranti, centri estetici etc.



RIF. GIGAMEDIA	CODICE PAESE	DESCRIZIONE
GGM PAKIT4S	V PAKIT4S	Public address kit piccole imprese



LO SAPEVATE?

GIGAMEDIA vi offre anche un servizio di assistenza tecnica post-vendita.

- Oppure via internet: <https://support.gigamedia.net>
- O per telefono al numero **021 519 21 00**

Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00.



Sempre vicini a voi in tutta la Svizzera



EM Basel

Genuastrasse 15
4142 Münchenstein
Telefon +41 61 286 13 13
Fax +41 61 281 49 29
em-ba@e-m.ch

EM Bern

Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Telefon +41 31 985 85 85
Fax +41 31 985 83 83
em-be@e-m.ch

EM Genève

Rue Eugène-Marziano 14
Case postale 1527
1211 Genève 26
Téléphone +41 22 309 13 13
Fax +41 22 309 13 33
em-ge@e-m.ch

EM Heiden

Thaler Strasse 1
9410 Heiden
Telefon +41 71 898 01 01
Fax +41 71 898 01 02
em-he@e-m.ch

EM Lausanne

Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Téléphone +41 21 637 11 00
Fax +41 21 637 11 80
em-la@e-m.ch

EM Lugano

Via Industria 6
Casella postale 453
6814 Lamone-Lugano
Telefono +41 91 612 20 20
Fax +41 91 612 20 30
em-lu@e-m.ch

EM Luzern

Tribschenstrasse 61
6005 Luzern
Telefon +41 41 368 08 88
Fax +41 41 368 08 70
em-lz@e-m.ch

EM Sion

Route de la Drague 62
1950 Sion
Téléphone +41 27 324 40 60
Fax +41 27 324 40 41
em-si@e-m.ch

EM Zürich

Juchstrasse 9
8048 Zürich
Telefon +41 44 278 12 12
Fax +41 44 278 12 99
em-zh@e-m.ch

Progettazione e consulenza in materia di illuminazione

EM Luce Centro di competenza

Juchstrasse 9
8048 Zürich
Telefon +41 44 278 73 73
Fax +41 44 278 73 80
luce@e-m.ch



EM

Efficienza.Maestria.

EM

Luce